DICTIONNAIRE VIDAL

1975

51e Édition

DICTIONNAIRE VIDAL

1975

O. V. P.

11, rue Quentin-Bauchart, 75008 PARIS

(1) 359-90-91 (jonctions multiples)

OFFICE DE CONTROLE SUPPORTS DIVERS

L'O. V. P.

LES VISITES MÉDICALES DE L'O. V. P.

LES ÉDITIONS PUBLICITAIRES DE L'O. V. P.

organisent et assurent

auprès du Corps Médical

L'Information Scientifique

sur les Spécialités Pharmaceutiques

Le DICTIONNAIRE VIDAL présentant, chaque année, une Nouvelle Édition, complètement refondue et tenant compte de toutes les modifications intervenues depuis l'édition précédente, il n'est pas prévu de supplément entre deux éditions.

Les nouveaux produits et les nouvelles formes créés en cours d'année sont publiés mensuellement par les CAHIERS DE BIBLIOGRAPHIE THÉRAPEUTIQUE FRANÇAISE.

(Spécimen gracieux sur demande)

11, rue Quentin-Bauchart - 75008 PARIS

organisent et assurent

auprès du Corps Médical

L'Information Scientifique

sur les Spécialités Pharmaceutiques

TABLE DES MATIÈRES

DEUXIÈME PARTIE

SPÉCIALITÉS CLASSÉES PAR ACTIONS THÉRAPEUTIQUES

TABLE ALPHABÉTIQUE

UE

DES CHAPITRES

ïdes)

TABLE DES CHAPITRES PAR

DISCIPLINES MÉDICALES

Sérums
Spirillicides
Sulfamides
Trichomonacides
Vaccins

MÉTABOLISME ET NUTRITION
Alimentation parentérale
Amaigrissants
Androgènes et anabolisants
Anorexigènes
Anti-diabétiques
Anti-goutteux
Anti-oxaluriques
Calcium
Cicatrisants
Diététique
Hyperglycémiants
Hypolipémiants
Magnésium
Oligo-éléments
Orexigènes
Phosphore
Potassium
Toniques
Vitamines

NEUROLOGIE ET PSYCHIATRIE
Analgésiques
Anti-convulsivants
Anti-dépresseurs
Anti-émétiques (anti-vertigineux)
Anti-migraineux
Anti-parkinsoniens
Cholinergiques (anti-myasthéniques)
Décontracturants musculaires
Hypnotiques
Neuroleptiques
Psychamines
Sédatifs
Spasmolytiques
Toniques
Tranquillisants

OPHTALMOLOGIE
Anesthésiques locaux
Antiobiotiques locaux
Anti-fongiques
Anti-scléreux cristalliniens
Antiseptiques locaux
Cholinergiques (myotiques)
Corticoïdes locaux

O.R.L.
Antibiotiques locaux
Anti-émétiques (anti-vertigineux)
Antiseptiques locaux
Corticoïdes locaux
Hémostatiques
Spirillicides
Vasoconstricteurs rhinopharyngés

PNEUMO-PHTISIOLOGIE
Analeptiques respiratoires
Anti-asthmatiques
Anti-tuberculeux
Anti-tussifs et expectorants

RADIOLOGIE
Diagnostic (produits de contraste)

RHUMATOLOGIE
Analgésiques
Anti-arthrosiques
Anti-goutteux
Anti-inflammatoires
Corticoïdes (glucocorticoïdes)
Décontracturants musculaires
Enzymes anti-inflammatoires

STOMATOLOGIE
Analgésiques
Anesthésiques locaux
Antibiotiques locaux
Antiseptiques locaux
Corticoïdes locaux
Hémostatiques
Spirillicides

URGENCES ET RÉANIMATION
Alimentation parentérale
Analeptiques cardio-vasculaires
Analeptiques respiratoires
Anti-acidosiques
Anti-toxiques
Corticoïdes
Hémostatiques
Spasmolytiques
Succédanés du plasma

UROLOGIE ET NÉPHROLOGIE
Analgésiques pelviens
Anti-goutteux (anti-uriques)
Anti-oxaluriques
Antiseptiques urinaires
Diurétiques
Salidiurétiques
Spasmolytiques urinaires
Sulfamides urinaires
Trichomonacides

DIVERS
Anti-toxiques (chélateurs et antidotes)
Diagnostic
Diététique
Homéopathie
Hydrothérapie
Hygiène
Instrumentation et accessoires
Pansements
Stations thermales

ALIMENTATION PARENTÉRALE

1 - Acides aminés.

Aminosol Vitrum 100.
Aminosol Vitrum glucidique.
Aminosol Vitrum simple.
Bionutryl.
Multène.
Nutrilysat.
Protéolysat Oberval.
Protéolysat de caséine sorbitol R. Bellon.
Protinutril.
Stankanol.
Trophysan L.
Vamine.

2 - Lipides.

Intralipide.
Lipiphysan.

3 - Solutés salés et sucrés.

Biocéane.
Chlorure de sodium Dubernard.
Chlorure de Sodium Lavoisier.
Chlorure de sodium Méram.
Duplase de Quinton.
Glucose Aguettant.
Glucose Dubernard.
Glucose Lavoisier.
Glucose Méram.
Lévulose Aguettant.
Lévulose Biosédra.
Lévulose Dubernard.
Neurotrophène.
Perfusan B, A et K.
Plasma de Quinton.
Ringer Lavoisier.
Ringer lactate Lavoisier.
Sodium isotonique Aguettant.
Solutés auto-injectables Elbiol.
Solutés pour perfusion Aguettant.
Sorbitol Biosédra.
Sorbitol Egic.

AMAIGRISSANTS

1 - Anorexigènes.

(Voir ce mot.)

2 - Diurétiques.

(Voir Diurétiques et Salidiurétiques.)

3 - Hormones thyroïdiennes.

(Voir ce mot.)

4 - Substances de lest.

(Voir Diététique.)

5 - Dinitrophénol.

Néophényl.

6 - Adjuvants divers.

Cachets Spévin.
Colloïdine Laleuf.
Dellova.
Dragées Fuca.
Fondigène.
Fucusol.
Iodorganine Mercier.
Lipolysine F.
Téatrois.
Tétrapongyl.
Totalg.
Triacana.

ANALEPTIQUES CARDIO-VASCULAIRES

1 - Amines pressives (Sympathomimétiques α et β).

Adrénaline Aguettant.
Angiocardol.
Aramine.
Effortil.
Éphédrine Houdé.
Éphédroïdes.
Lévophed.
Néosynéphrine Badrial.
Praxinor.
Pressyl.
Tybraïne Ana.

2 - Anti-choc (β stimulants).

Aleudrine.
Isuprel.

ANALEPTIQUES RESPIRATOIRES

Coramine.
Coramine-glucose.
Dopram.
Lobéline Bruneau.
Mégimide.
Micorène.
Oxypinone.
Spirogène.
Tonicorine.
Tonicorine-fructose.
Tybraïne Ana.

ANALGÉSIQUES ANTITHERMIQUES ANTI-INFLAMMATOIRES

1 - Produits non salicylés non pyrazolés.

Arlef.
Brufen.
Esfar.
Imotryl.
Indocid.
Nifluril.
Pirocrid.
Ponstyl.
Profénid.
Soripal.

2 - Salicylés et pyrazolés.

Actiphan.
Actron.
Alcacyl.
Alcacyl vit. Bl.
Algimax.
Algisilane.
Algocratine.
Algo-névriton.
Alka-seltzer.
Anafébryl.
Arcobutina.
Arthropirine.
Ascéine.
Aspégic.
Aspirine Bayer.
Aspirine Vicario.
Aspirine entérique Sarein.
Aspirine pH 8.
Aspirine Bl-C Derol.
Aspirine C Derol.
Aspirine C Lipha.
Aspirine Upsa vit. C.
Aspirisucre.
Atodol.
Butazolidine.
Butazolidine-amidopyrine.
Calibène.
Carudol.
Catalgine.
Catalgine C.
Céfaline Hauth.
Cénaldon.
Céphyl.
Chymalgyl.
Chymo-alcacyl.
Claragine.
Clofexan.
Cortalgone.
Coryphédrine.
Crésopirine.
Curogène.
Détoxalgine.
Dolophan simple et vit. Bl.
Elarzone.
Entérosalicyl.
Eurythmine Dethan.
Fébralgine.
Gelsadol.
Glycyl-phénylbutazone.
Hémagène Tailleur.
Ivépirine.
Juvépirine.
Kalmine.
Kétazone.
Lamaline.
Latépyrine.
Latépyrine-quinine.
Ménalgol.
Midalgyl.
Migralgine.
Néalgyl Bottu.
Néatol Sujal.
Neutracétyl.
Névracétol.
Nicobion-aspirine.
Nopirine Vicario.
Noramidopyrine.
Novacétol.
Novalgine.
Odynal.
Perclusone.
Phénylbutazone Geigy.
Phénylbutazone Midy.
Phénylbutazone Midy Vit. C.
Polypirine.
Procalgyl.
Propofan.
Protéosulfan.
Pyréthane Camuset.
Rhoféine.
Rhonal.
Salgydal.
Sanalgine.
Séclopyrine.
Sédarène.
Sédoquinase.
Solucétyl.
Spiralgine.
Stopral.
Sunoxirine.
Suppopirine.
Supralgyl-vit. B1.
Syndolium.

Syrap.
Tacet.
Tandéril.
Théinol.
Théosprine.
Thermalgine vit. C.
Tomanol.
Toni-nubalgyl.
Trancalgyl.
Tricalm.
Ultraspirine.
Valfon.
Véganine.
Véralydon.
Vicéine.
Viophan.
Vitalgésic.

3 - Associations avec anti-goutteux.

Arthrex.
Colchicine-aspirine-vit. B1
Supralgyl-colchicine.
Van-Sol.

4 - Associations anti-grippales et anti-coryza.

Antigrippine Midy.
Asphogan.
Aspranan.
Aspranan vit. C.
Assur.
Campho-pneumine-aspirine-quinine.
Chymogrip.
Défébryl.
Dégryp.
Eucalyptine-aspirine-quinine.
Gripposan.
Humicine.

5 - Associations avec anti-paludéens.

Aspiquinol.
Corbutyl.
Elestol.

6 - Associations avec corticoïdes.

Antalcort.
Corbutyl.
Décagésic.
Delta-butazolidine.
Elestol.
Inflacine.
Médrocyl.
Napasone.
Rhumacort.

7 - Associations avec décontracturants.

Antalflex.
Diaflexol.
Trancogésic.

8 - Associations avec hypno-sédatifs ou tranquillisants.

Algicones.
Asciatine.
Asprizine.
Cardaspryl.
Compralgyl.
Equanil-aspirine.
Garaspirine.
Névral.
Névraspirine.
Optalidon.
Phénergan-aspirine.
Prénoxan.
Pro-Dol suppositoires.
Sacadol.
Séclopyrine-phénobarbital.
Sédacones.
Suppo-compralgyl.
Suppo-nubalgyl.

9 - Associations avec spasmo-lytiques.

Algisédal.
Algo-buscopan.
Avafortan.
Baralgine.
Dolibrax.
Garaspirine.
Gyno-kalmine.
Gynospasmine.
Pro-Dol.
Spasmo-cibalgine.
Spasmo-compralgyl.
Supadol.
Trentéron.
Viscéralgine forte.

ANALGÉSIQUES ANTITHERMIQUES (non-anti-inflammatoires)

Algotropyl-prométhazine.
Anafébryl.
Arhumyl.
Calgluquine.
Céquinyl.
Défébryl.
Di-antalvic.
Doliprane.
Efferalgan.
Fébrectol.
Flexalgit.
Hexaquine.
Panasorb.
Procétamyl.
Quinine-vit. C. Grand.
Rectofébryl.
Rétralgan.
Rinurel.
Solvodol.
Somalgine.

ANALGÉSIQUES (non-anti-thermiques, non-anti-inflammatoires)

Adalgur.
Antalvic.
Arginotri-B.
B1 et B12 (voir Vitamines).
Bétrimax.
Dibencozan 5.000.
Dibencozan fort 20.000.
Diocamphine.
Dupéran.
Eubispasme.
Eubispasme associé.
Eusédyl.
Glifanan.
Hydroxo 5.000.
Inadrox.
Maxi-B.
Névriton.
Novobédouze 10.000.
Nozinan.
Scopos.
Supposédol.
Surmontil.
Sydenhamine.
Terneurine.
Terneurine-H. 5.000.
Thiobanzyme.
Tridocélan.
Tridocémine.
Vitamines B1 et B12 (voir Vitamines).
Vitanévril.
Vitanévril-B6-B12.

ANALGÉSIQUES DU TABLEAU B

Dolosal.
Duna-phorine.
Eubine.
Fentanyl Le Brun.
Fortal.
Morphine Aguettant.
Nubalgyl.
Palfium.
Pancodone retard.
R. 1.406.
Sédol.
Spasmalgine.
Suppolosal.

ANALGÉSIQUES EXTERNES (voie percutanée)

Adrémad.
Adrénaline Cassenne.
Algésal suractivé.
Algipan.
Algospray.
Alpha-kadol.
Analgétyl.
Antiphlogistine.
Arucine.
Baume Aroma.
Baume Bengué.
Baume Décontractyl.
Baume Kalmine.
Baume Kamol.
Baume Nardène.
Baume des Pyrénées.
Baume Sarein.
Bayoline.
Butazolidine.
Carudol gel.
Cataplasme à l'acéto-tartrate Defresne.
Cataplasme Bleu.
Cataplasme sinapisé Defresne.
Cellulibat.
Chymalgyl.
Cortisal.
Crème Rap.
Décontractyl.
Dermiclone.
Dextrarine-phénylbutazone.
Disalgyl.

Dolal.
Dolcymène.
Doloderm.
Dolopax.
Dolotrypsine.
Dolpyc.
Embrocalose.
Finalgon.
Gélo-synthol.
Héparine-hydrocortisone Fournier.
Hydrocortisone Astier.
Ibis.
Imotryl.
Inongan.
Iodex salicylé.
Lao-dal.
Lini-bombe.
Lumirelax.
Méprobaume.
Mouches de Milan.
Neuriplège.
Névribaume.
Névriton.
Nifluril.
Occigelures.
Osmogel.
Pandolor.
Pénétradol.
Perclusone.
Percutalgine.
Phénylbutazone Midy.
Phénylbutazone - lignocaïne Monot.
Pirocrid crème.
Pneumoplasme-histamine.
Pyradol.
Reparil.
Révulsif Adrian.
Révulsif Boudin.
Révulsif Chambon.
Rhumabaume.
Rudistrol.
Sédartryl.
Sinapisme Rigollot.
Soridermal.
Synthol.
Trafuril.

ANALGÉSIQUES PELVIENS (sédatifs génito-urinaires, décongestifs prostatiques)

Calmopelvine.
Cystocones.
Gossypiol Maurin.
Gyno-kalmine.
Kaviase.
Mictasol.
Pelval.
Pelvicones.
Pelvo-magnésium.
Prostatidausse.
Prostavéron.
Sédacones
Tadénan.

ANDROGÈNES ET ANABOLISANTS

1 - Produits surtout androgènes.

Acéto-stérandryl.
Androtardyl.
Cyclohexane propionate de testostérone retard Théramex.
Duratestone.
Glosso-stérandryl.
Halotestin.
Lontanyl.
Pandrocine.
Percutacrine androgénique forte.
Permastril.
Sténandiol.
Stérandryl.
Stérandryl retard.
Testostérone Théramex (heptylate).
Testostérone retard Rolland.
Vit-E-testostérone.

2 - Produits surtout anabolisants.

Anador.
Anatrophil.
Déca-durabolin 50.
Dianabol.
Dianavit.
Durabolin.
Dynabolon.
Hexabolan.
Justabovit.
Nasténon.
Néostéron.
Nilevar.
Orgabolin.
Primobolan.
Primobolan-dépôt.
Protona.
Stromba.
Strombaject.
Trophobolène.

3 - Associations.

Androtardyl-œstradiol.
Climastat.
Climatérine.
Cycladiène-m. testostérone.
Désoxycorticostérone-testostérone Rolland.
Estandron.
Gonadotestyl.
Gynodian.
Testostérone - folliculine Rolland.
Testostérone - œstradiol retard Rolland.
Testostérone-progestérone Rolland.
Testostérone (heptylate) au valérianate d'estradiol Théramex.
Triœstrine Roussel.
Triœstrine retard Théramex.
Triœstrine vitaminée Fournier.

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX

1 - Inhalation.

Chloréthyle Bengué.
Éther anesthésique Gifrer.
Vinéther.

2 - Voie intraveineuse.

Alfatésine.
Épontol.
Gamma-OH.
Hémineurine.
Nesdonal.
Penthiobarbital sodique Adrian.
Pentothal.
Viadril G.

ANESTHÉSIQUES LOCAUX

1 - Par contact.

Chloréthyle Bengué.
Cryofluorane.
Nestosyl.
Tronothane.

2 - Injectables.

Géro.
Millicaïne.
Procaïne Lavoisier.
Thiodacaïne.
Xylocaïne.

3 - Cutanés.

Dermachrome.
Dermocalm.
Détrasone.
Largacaïne.
Nestosyl.
Quotane.
Tronothane.

4 - Divers.

Maxicaïne.

ANOREXIGÈNES

Adiparthrol.
Cafilon.
Cléofil.
Derfon.
Dinintel.
Effilone.
Frugalan.
Inapétyl.
Linyl.
Liprodène.
Lucofène fort E. P.
Modératan.
Perphoxène.
Pondinil Roche.
Préfamone.
Ténuate Dospan.

ANTI-ACIDOSIQUES

Alcaphor.
Carbonate monosodique Aguettant.
Cocarboxylase Roche.
Ringer lactate Lavoisier.
Trisaminol (THAM).

ANTI-ALLERGIQUES
(sauf anti-histaminiques)

1 - Globulines anti-allergiques.
Allerglobuline.
Histaglobine.

2 - Désensibilisation spécifique.
Alipagène pollen.
Alipagène poussière.
Allergènes de l'Institut Pasteur
Allpyral.
Poussière de maison Suspal.
Solutés physiologiques phénolés (diluants).
Stallergènes.

3 Désensibilisants et anti-allergiques divers.
Aminoséryl.
Anaclasine.
Anaphyl Dichamp.
Dépuratif Chauvin.
Dermostrontial.
Désintex.
Désintex-pentazol.
Emgé Lumière.
Hyposulfène.
Manganèse oligosol.
Plexamine.
Sodiothol.
Soufre oligosol.
Spécyton-histamine.
Splénocrisine.
Sulfarlem.
Sulfo-rectol.
Terbinthiol Thomas.

4 - Externes.
Capralense (collyre).

ANTI-AMIBIENS

1 - Diffusibles.
Ambilhar.
Déhydroémétine Roche.
Flagyl.
Nivaquine.

2 - De contact.
Amibiasine.
Bémarsal.
Carbarsone Guillaumin.
Colipar.
Crésentyl.
Diarétyl.
Direxiode.
Entéro-granulé Delalande.
Entéro-vioforme.
Entobex.
Furoxane.
Humatin.
Intestopan.
Intétrix.
Mexaforme.
Microlyse.
Mucibacter.
Quinocarbine.
Quixaline.
Rhodiacarbine.
Rovamycine-diphétarsone.
Stérosan.
Stovarsol.

ANTI-ANÉMIQUES
Voir aussi : Toniques. Vitamines.

1 - Sels de fer.
Ascofer.
Asten.
Asten-infan.
Bétaïrone.
Capsulysine.
Erythroton.
Fer-C-B12.
Feraspartyl.
Férivit.
Fer Lucien injectable.
Fero-Grad 500.
Ferrine.
Ferrostrane.
Fertabolin.
Fumafer.
Globiron.
Glucofer.
Gluconate ferreux Norgan.
Gluconate ferreux Sandoz.
Héliofer.
Hémoscorbine et Hémoscorbine-B12.
Lysifer.
Peptofer.
Strongénol.
Thymoférol.
Tot'héma.
Tritonyl-fer.
Vitamine B12-fer Labaz.

2 - Autres anti-anémiques.
Bifacton.
Campolon B12.
Extrait de foie 500 Sobio.
Extrait de foie au chlorure de cobalt Aguettant.
Extrait de foie Stago.
Extrait de foie-antre pylorique.
Extrait de foie lyophilisé Laphal.
Ficarmone.
Foie lyophilisé Rolland.
Foldine.
Gastrhéma-B12.
Gastro-pylore.
Globisine.
Globulan.
Hématon.
Hémédonine.
Hépardynol-B12.
Hépatex Évans.
Hépatique Choay.
Hépatique 100-B12 1000 Choay.
Hépatosol-vit. C.
Hépatrol.
Histidine Lavoisier.
Lederfoline.
Lobamine-vit. B12.
Opoferrol.
Phosma - hématoporphyrine.
Provital.
Synthéma.
Transfusine.
Vitamine B12-extrait de foie Rolland.
Vithépa fort.

ANTI-ANGOREUX

1 - Produits nitrés.
Atrilon 5.
Cardiwell.
Elbétrine.
Équanil-nitropenthrite.
Lénitral.
Myocoril.
Natirose.
Nitropenthrite Substantia.
Nitropenthrite - phénobarbital Substantia.
Pentanitrine.
Pentanitrine - phénobarbital.
Pentanitrine-trinitrine.
Pentaplex.
Pentrium.
Péritrate.
Péritrate-phénobarbital.
Risordan.
Scillitrine.
Sédaortine.
Trinitrine caféinée Dubois.
Trinitrine simple Laleuf.
Trinitrine-papavérine Laleuf.
Trinitrine retard Roger Bellon.
Trinitrine retard Roger Bellon phénobarbital.

2 - Autres anti-angoreux.
Amplivix.
Amplivix sédatif.
Carfonal.
Clémodril.
Clinium.
Cordarone.
Cordoxène.
Corflazine.
Diacromone et Diacromone sédative.
Intensain et Intensain 150.
Irrigor et Irrigor fort.
Isoptine.
Modacor.
Myodel.
Persantine 25 et 75.
Pexid.
Recordil L. A.
Sédo-Intensain.
Ségontine 15 et 60.
Ustimon.
Vascoril.
Vastarel fort.
Vialibran.
Vibeline 100.

3 - Bêta-bloquants.
Aptine.
Avlocardyl.
Bétadran.
Éraldine.
Gubernal.
Visken.

4 - IMAO.
Voir Anti-dépresseurs.

5 - Divers.
Aéine-théophylline.
Aminophylline Lobica.
Anatensyl.
Aniskémia.
Aspartat.
Athérophylline.
Camphophylline - phénobarbital.
Cardiophylline.
Caréna.
Cariamyl.
Coramine - adénosine - théophylline.
Corophylline.
Corosédine.
Crinocardine Laleuf.
Étaphylline.
Extrait de cœur embryonnaire Mauchant.

Glyo-6 (anti-anoxique).
Inophyline.
Iodaphyline.
Myostone.
Neutraphylline.
Niciaphylline.
Oxyphylline.
Péridil-héparine.
Recosen.
Sédo-caréna.
Solurutine-aminophylline-phénobarbital.
Striadyne.
Théophylline Bruneau.
Tromasédan.

ANTI-ARTHROSIQUES

1 - Iode et soufre.

Acthiol J.
Anartril.
Ankylosyl.
Banikol.
Cuproxane iodé.
Glucalcium ioduré vit. C.
Inadrox.
Iodo-gluthional.
Iodosmose.
Iodosoufryl vit. PP.
Isothionaïodine vit. B 1.
Levures Sorbic iode et soufre.
Lobarthrose.
Micelliode.
Naïodine forte vit. B 1.
Protéosulfan.
Seti.
Seti-retard.
Sodothiol.
Sulfiode.
Sulfoïdol Robin.
Sulfolin.
Sulfo-rectol.
Sulforgan.
Sulfosalyl vitaminé.
Terbinthiol Thomas.
Thiobanzyme.
Thiodérazines.
Thiolysine.
Thiophéol.
Thiopon.

2 - Enzymes.

Capérase.
Équilase.
Optidase.

3 - Divers.

Jonctum.
Nucléum.
Rumalon.
Spécyton cartilage-parathyroïde.

ANTI-ARYTHMIQUES

1 - Bêta-stimulants.

Aleudrine.
Alupent.
Isuprel.

2 - Bêta-bloquants.

Aptine.
Avlocardyl.
Bétadran.
Éraldine.
Gubernal.
Visken.

3 - Quinine et quinidine.

Amoquine.
Calmocardine-ergotamine.
Cardiocalme.
Cardioquine.
Hydroquinidine Houdé.
Longacor.
Natisédine.
Quinicardine.
Quinidurule.
Quinisédine.
Spasmosédine.
Véricardine.

4 - Autres anti-arythmiques.

Brétylate.
Cardiorythmine et Cardiorythmine sédative.
Clémodril.
Dipaxan.
Isoptine.
Palpipax.
Pronestyl.
Rythmodan.
Sédo-rythmodan.
Spartéine Aguettant.
Spartéine Houdé.
Spartéine Lavoisier.
Viaductor.

5 - Divers.

Anxoral.
Cantéine.
Corosédine.
Crataegol.
Crataegus Gmet.
Neurotensyl.
Sédibaïne.

ANTI-ASTHMATIQUES

1 - Sympathomimétiques seuls.

Adrénaline Aguettant.
Aleudrine.
Alupent.
Bricanyl.
Dilobron.
Éphédrine Houdé.
Éphédroïdes.
Isoprénaline Berthier.
Isuprel.
Ventoline.

2 - Sympathomimétiques associés.

Ampliphylline.
Ampliphylline-butobarbital.
Asthmalgine.
Asthmasédine.
Asthmédrine.
Chilral.
Dilatrane.
Dyspné-inhal théophylline.
Éphédraféine.
Éphédronal.
Éphéiodine.
Kiadone.
Lobélyne Charron.
Pulmofluide éphédriné.
Sirop Boin.
Stopasthme.
Tédralan.
Thanasmine.
Torrasme.

3 - Xanthiques.

Aéine-théophylline.
Aminophylline Lobica.
Anaclasine-théophylline.
Aniskémia.
Antalby.
Antalby-phénobarbital.
Asmacone.
Asthmo-actine.
Asthmosine.
Athérophylline.
Athérophylline sédative.
Camphophyline.
Camphophyline phénobarbital.
Cardiophylline.
Caréna.
Cariamyl.
Chymaphylline Ana.
Corophylline.
Corvérum.
Créo-suppocamphre théophylline.
Étaphylline.
Étaphylline associée.
Eupnéron xanthique.
Eupnophile.
Eusod.
Hypnasmine.
Iminasthme.
Inophyline.
Inophylines associées.
Iodaphyline.
Iodaphyline-phénobarbital.
Méprophylline.
Neutraphylline.
Neutraphyllines associées.
Niciaphylline.
Niciaphylline-relax.
Oxyphylline.
Oxyphylline-phénobarbital.
Ozothine-diprophylline.
Pneumogéine Renard.
Pneumogéine-barbital.
Pulmorectol-aminophylline.
Succiphylline.
Théophylline Bruneau.
Théophylline Bruneau-butobarbital.
Thio-théo.
Tiémozyl.
Trentadil.

4 - Cortisoniques.

Alpolone.
Auxisone.
Cortibucline.
Cortidasmyl.
Lasmir.
Phylcort.

5 - Autres anti-asthmatiques.

Diacromone.
Eupnéron.
Lomudal.
Paraminan.

6 - Fumée.

Cigarettes du Dr Cléry.
Cigarettes Escouflaire.
Cigarettes Fumantergyl.
Cigarettes Louis Legras.
Cigarettes Schulze Bengalais.
Poudre Louis Legras.

ANTIBIOTIQUES GÉNÉRAUX

CÉPHALOSPORINES

Céfaloject.
Céfalotine Glaxo.
Célospor.
Céporexine.
Céporine.
Kéflin.
Kéflodin.
Kéforal.

CHLORAMPHÉNICOL ET THIAMPHÉNICOL

1 - Seuls.

Sintomicétine.
Solnicol.
Thiophénicol Clin.
Tifomycine.

2 - Associés.

Amygdorectol-chloramphénicol.
Bronchorectal-chloramphénicol.
Broncho-tulisan-chloramphénicol.
Chloramphénicol-B 12 Bouchara.
Cyclomycétine.
Mycostatine-chloramphénicol.
Pulmocones-chloramphénicol.
Synergolyptène-chloramphénicol.
Trimycine.
Univermycine.

OLIGOSACCHARIDES

1 - Seuls.

Didromycine.
Gentalline.
Kamycine.
Kanamycine Théraplix.
Streptomycine Diamant.
Streptomycine Specia.
Streptomycine pantothénique Diamant.
Streptomycine pantothénique Specia.

2 - Associés.

Bipénicilline-dihydrostreptomycine Opolabo.
Didromycine-bipénicilline.
Dihydrostreptomycine-bipénicilline Diamant.
Kamypen.
Nécessilline.
Opomycine-F.
Panstrilline.
Péni-strepto.
Péni-strepto-ducton.
Strécipen.
Streptomycine-bipénicilline Diamant.
Streptomycine-bipénicilline Specia.
Streptomycine-pénicilline Diamant.
Unicilline.
Univercilline.

PÉNICILLINES

1 - Seules.

Ampicilline Mauchant.
Bellocilline.
Biclinocilline.
Biclinocilline-procaïne.
Bipénicilline Roger Bellon.
Bipénicilline Diamant.
Bipénicilline Opochimiothérapie.
Bipénicilline Specia.
Bristopen.
Brocilline.
Bronchocilline.
Cloxypen.
Dexacilline.
Diclocil.
Extencilline.
Extencilline-bipénicilline.
Flabelline.
Flocilline.
Lumipen-24.
Magnipen.
Nécé-pen.
Oracilline.
Orbénine.
Ospen.
Penbritine.
Pénétracyne.
Pénextilline.
Pénicilline G Diamant.
Pénicline.
Péniplus.
Pénistaph.
Pénorline.
Pivatil.
Pondocilline.
Pyopen.
Rixapen.
Spécilline-G.
Staphybiotic.
Suvipen.
Synthécilline.
Totapen.
Versapen.

2 - Associés.

Bipénicilline-bismuth Opolabo.
Bipénicilline-dihydrostreptomycine Opolabo.
Colimycine-pénicilline.
Didromycine-bipénicilline.
Dihydrostreptomycine-bipénicilline Diamant.
Dihydrostreptomycine-pénicilline G Diamant.
Eucalyptine-pénicilline.
Goménol-syner-pénicilline.
Intraxium.
Istipen.
Kamypen.
Nécessilline.
Opomycine-F.
Oracilline-trisulfazine.
Panstrilline.
Péni-ducton.
Péni-strepto.
Péni-strepto-ducton.
Strécipen.
Streptomycine-bipénicilline Diamant.
Streptomycine-bipénicilline Specia.
Streptomycine-pénicilline Diamant.
Unicilline.
Univercilline.

TÉTRACYCLINES

1 - Seules.

Abiosan.
Auréomycine Specia.
Hexacycline.
Lédermycine.
Mégamycine.
Mexocine.
Mynocine.
Pénétracyne.
Rondomycine.
Sanclomycine.
Sifacycline.
Terramycine.
Tétracycline Diamant.
Tétracyne.
Tétralysal.
Transcycline.
Vibramycine.
Vibraveineuse.

2 - Associées.

Albacycline.
Amphocycline.
Amycycline.
Aphlomycine.
Armocyclar.
Azocline.
Bisolvomycine.
Bristacycline.
Broncalmyl-tétracycline.
Chymocycline.
Cyclomycétine.
Fébrectol-tétracycline.
Florocycline
Furacycline.
Intraxium.
Lactotétracvcline.
Lactracyne.
Mucitux-tétracycline.
Mystécline.
Pancycline.
Pédiatétracycline.
Proxybron.
Rhinathiol-tétracycline.
Rubitracine.
Sigmamycine.
Stafytracine.
Terramyrtine.
Terrapneumine.
Tétracycline-codammonyl.
Tétracycline-nystatine Squibb.
Tétracycline-vitamine C Diamant.
Tétragluxine.
Tétralocline.
Tétramig.
Tétranase.
Tétrasillex.
Tétroïd lactique.
Thioncycline.
Trisulfazine-Auréomycine Théraplix.
Trisulfazine-tétracycline Diamant.
Trisulfazine-tétracycline Labaz.
Vulcacycline.

AUTRES FAMILLES

1 - Seuls.

Abboticine.
Arémyxine.
Cathomycine.
Colimycine.
d-Cyclosérine Roche.
Érythromycine Roussel.
Fucidine.
Lincocine.

Polymyxine-B.
Propiocine.
Pyostacine.
Rifocine.
Rovamycine.
Staphylomycine.
T. A. O.
Trobicine.

2 - Associés.

Albacycline.
Apyrectol.
Colimycine-pénicilline.
Coquelusédal-spiramycine.
Istipen.
Propiocine-Trisulfazine.
Rodogyl.
Rubitracine.
Sigmamycine.
Stafytracine.
Vulcacycline.

3 - Divers.

Bactrim.
Eusaprim.

ANTIBIOTIQUES INTESTINAUX

1 - Seuls.

Abiocine.
Colimycine (comprimés et sirop).
Humatin.
Kamycine orale.
Kanamycine orale Théraplix.
Néomycine Diamant.
Polymyxine-B (comprimés).

2 - Associés.

Diarsed-néomycine.
Entercine.
Humagel.
Lyantil.

ANTIBIOTIQUES LOCAUX

AURICULAIRES

Antibio-synalar.
Argicilline.
Auriswell.
Bacicoline.
Chloransulfa.
Colicort.
Corticétine.
Cortiphénicol.
Néomycine Diamant.
Néomycine hydrocortisone Diamant.
Oto-cônes Chibret.
Otokalixan.
Penisulfa O. R. L.
Penisulfa éphédriné.
Polydexa.
Solutions Chibret.
Stapolidex.
Terramycine O. R.
Tifomycine.
Tri-antibiotique Chibret.
Viscocort.

BUCCO-PHARYNGÉS

Argicilline.
Argicilline aérocollutoire.
Bacitracine Diamant.
Bronpax-tyrothricine.
Colludiam.
Collu-S.
Lysopaïne O. R. L.
Maxilase bacitracine.
Pastilles Monléon.
Rhi-pha.
Rifocine collutoire.
Soframycine-hydrocortisone-gramicidine-collutoire.
Solutricine pastilles.
Solutricine bismuthée.
Solutricine vit. C.
Terramycine.
Tyrothricine Lafran.
Veybirol-tyrothricine.

CUTANÉS

1 - Seuls.

Abboticine.
Argicilline.
Auréomycine Specia.
Bacitracine Diamant.
Bacitracine-néomycine Monot.
Dermotricine.
Fucidine.
Néomycine Diamant.
Néomycine-bacitracine Soca.
Polymyxine-B.
Pommades P. O. S.
Primyxine.
Rovamycine.
Soframycine.
Spécilline pommade.
Staphylomycine.
Stapoden.
Terramycine.
Tifomycine.
Tri-antibiotique Chibret.
Tulle gras Antibiotulle.
Tulsec soframycine.

2 - Associés.

A 313-tyrothricine.
Betneval-néomycine.
Biogaze-H. N.
Célestoderm-néomycine.
Chibro-flabelline.
Chysane.
Cidermex.
Cortiphénicol.
Cutinolone.
Dermocalm.
Dermokalixan.
Dexalta-néomycine.
Diprosone-néomycine.
Epithao-chloramphénicol.
Fucitralone.
Kanamylone.
Locacortène.
Madécassol-néomycine-hydrocortisone.
Mikamycine-hydrocortisone.
Mycolog.
Néobiogaze.
Néomycine-hydrocortisone Diamant.
Païkinase-bacitracine.
Pénisulfa.
Pimafucort.
Plasténan-néomycine.
Pulvo-47-néomycine.
Sofradex.
Soframycine-hydrocortisone.
Soludécadron-néomycine.
Stapolidex.
Synalar-néomycine.
Terramycine-hydrocortisone.
Topifram.
Topsyne-néomycine.
Tyrothricine-œstradiol Meyer.
Vériderm néo-médrol.

OCULAIRES

1 - Seuls.

Auréomycine Specia.
Bacitracine Martinet.
Cébémyxine.
Chloramphénicol Chibret.
Néomycine Diamant.
Ophtalmokalixan.
Rifamycine Chibret.
Rovamycine.
Staphylomycine.
Terramycine.
Tétracycline Chibret.
Tifomycine.
Tri-antibiotique Chibret.

2 - Associés.

Actimix.
Alcomyxine.
Bacicoline.
Bléphaseptyl.
Blephtal.
Cébédexacol.
Cébéfrasone.
Cébésulcol.
Chibro-cadron.
Chibro-flabelline.
Chloransulfa.
Cidermex.
Cortiphénicol.
Cortnéo.
Cutinolone.
Gammaphénicol.
Martisol.
Maxidrol.
Néomycine-hydrocortisone Diamant.
Néoparyl-framycétine.
Pénisulfa.
Polyfra P. O. S.
Sofradex.
Synémyxine.
Terramycine-hydrocortisone.
(Voir aussi dans la 3e partie du Dictionnaire : Collyres, pommades ophtalmiques, solutions ophtalmiques, tubes.

RHINOPHARYNGÉS

Anti-rhinyl.
Argicilline.
Biphédrine-pénicilline.
Chibro-cadron.
Chloransulfa.
Chlorazoline.
Colicort.
Cortiphénicol.
Cyclonarol-pénicilline.
Huilorhine-pénicilline.
Isophénicol.
Locabiotal pressurisé.
Néomycine Diamant.
Néomycine-hydrocortisone Diamant.
Neutravir F.
Pénisulfa O. R. L
Pénisulfa O. R. L. éphédriné.
Pénisulfa-naphtylméthylimidazoline.
Rhinalgol.
Rhinostérine-hydrocortisone-framycétine.
Rhi-pha.
Soframycine.
Soframycine-naphtazoline.
Soframycine-hydrocortisone.
Solutions Chibret.
Terramycine O. R.
Tri-antibiotique Chibret.

VAGINAUX

Amphocycline.
Comprimés gynécologiques Chantereau.
Cortiphénicol.
Gynomycine.
Polygynax.
Terramycine et Gynamousse.
Tergynan.

ANTI-CANCÉREUX
(cytostatiques)

1 - Hémopathies.

Adriblastine.
Alkéran.
Amétycine.
Aracytine.
Caryolysine.
Cérubidine.
Chloraminophène.
Dégranol.
Hydréa.
Imurel.
Kidrolase.
Ledertrexate.
Méthotrexate Specia.
Méthyl-G. A. G.
Misulban.
Natulan.
Oncovin.
Purinéthol.
Rufocromomycine Specia.
Velbé.
Vercyte.

2 - Tumeurs.

Adriblastine.
Amétycine.
Bléomycine Roger Bellon.
Colchinéos.
Cyclophosphamide 500 Lucien.
Dégranol.
Endoxan.
Fluoro-uracile Roche.
Ledertrexate.
Méthotrexate Specia.
Oncovin.
Rufocromomycine Specia.
Thiotépa Specia.
Velbé.

3 - Adjuvants divers.

Citral-uréthane Biostabilex.
Co. A-1.000.
Cytochrome C Biosédra.
Cytochrome C Debat.
Eniréine Marcel Logeais.
Flacitran.
Lederfoline.

ANTI-COAGULANTS

1 - Héparine.

Calciparine sous-cutanée.
Calciparine intraveineuse.
Cuthéparine.
Dioparine.
Héparine Choay.
Héparine Fournier.
Héparine Vitrum.
Liquémine.

2 - Anti-vitamines K.

Adoisine.
Coumadine.
Dicoumoxyl.
Diocoumine.
Diocoumine P.
Fluidane.
Pindione.
Préviscan.
Sintrom.
Stabilène.
Thiocoumar.
Tromexane.
Unidone.

3 - Thrombo-lytiques.

Streptase.
Streptokinase Choay.
Thromboclase.
Urokinase Choay.

4 - Usage externe.

Dioparine (pommade, collyre).
Héméran (crème).
Hémoclar (pommade).
Héparine percutanée (pommade).
Héparine-alphachymotrypsine (pommade).
Héparine-hydrocortisone (pommade, suppositoires).
Hirucrème (crème).
Lasonil (pommade).
Néoparyl (collyre).
Néoparyl-B12 (collyre).
Pergalen (pommade).
Pindione (pommade).

5 - Divers.

Hémoclar.
Péridil-héparine.

ANTI-CONVULSIVANTS

1 - Grand mal et autres formes.

Alepsal.
Aparoxal.
Dépakine.
Di-hydan.
Gardénal.
Glior.
Mysoline.
Orténal.
Posédrine.
Rivotril.
Sédantoïnal.
Solantyl.
Tégrétol.
Toméo.
Trinuride.

2 - Petit mal.

Épidione.
Lifène.
Paradione.
Triméthadione Abbott.
Zarontin.

3 - Formes psycho-motrices.

Élisal.
Épiclase.

ANTI-DÉPRESSEURS
(thymo-analeptiques)

1 - IMAO.

Marplan.
Marsilid.
Neuralex.
Niamide.
Sursum.
Tylciprine.

2 - non-IMAO.

Anafranil.
Concordine.
Dogmatil.
Élavil.
Équipertine.
Gerdaxyl.
Insidon.
Laroxyl.
Limbitrol.
Mutaspline.
Neurolithium.
Novéril.
Pertofran.
Psychostyl.
Quitaxon (fort et injectable).
Sinéquan 25 et 50.
Sinéquan injectable.
Surmontil.
Téralithe.
Thymergix.
Tofranil.
Tredum.

ANTI-DIABÉTIQUES

1 - Insulines.

Durasuline.
Endopancrine.
Endopancrine-zinc-protamine.
Endopancrine-protamine cristallisée.
Endopancrine-zinc retard.
Insuline Choay.
Insuline-zinc-protamine Choay.
Insulines Novo.
Insulines-zinc Novo.
Insuline Actrapid Novo.
Insuline Rapitard Novo.

2 - Sulfamides.

Daonil.
Diabinèse.
Diaboral.
Diamicron.
Dolipol.
Euglucan-5.
Glibénèse.
Glucidoral.
Gludiase.
Glutril.
Glyconormal.
Gondafon.
Hémi-daonil.
Isodiane.
Miglucan.
Minidiab.
Tolglybutamide Endo.

3 - Biguanides.

Glucinan.
Glucophage et Glucophage-retard.
Insoral.

4 - Associations.

Diabiphage.
Glucosulfa.

ANTI-DIARRHÉIQUES

1 - Anti-bactériens et anti-parasitaires.

Voir : Antiseptiques intestinaux.
Antibiotiques intestinaux.
Sulfamides intestinaux.
Anti-amibiens.
Anti-fongiques.

2 - Anti-diarrhéiques divers.

Alunozal.
Amibiasine.
Arobon Nestlé.

Caruba poudre.
C. O. B.
Diarsed.
Diarsed-néomycine.
Élixir Godfrin.
Élonac Guigoz.
Gélopectose.
Gélotanin.
Hordénol.
Lactiseptyl.
Parégorique Lafran.
Paxentérine.
Salicairine.
Sédentral.
Voir aussi : Pansements intestinaux.
Spasmolytiques digestifs.

ANTI-ÉMÉTIQUES
(anti-nauséeux - anti-vertigineux)

Agyrax.
Dramamine.
Marzine.
Médiamer.
Médiamer-B6.
Mercalm.
Nausidol.
Nautamine.
Primpéran.
Tanganil.
Torécan.
Vagantyl.
Vogalène.

ANTI-FONGIQUES
(anti-mycosiques)

1 - Généraux.
Ancotil.
Fulcine et Fulcine Forte.
Fungizone injectable.
Griséfuline.
Trichomycine.

2 - Cutanés
Corti-fongéryl.
Daktarin.
Fonderma.
Fonderma-hydrocortisone.
Fongéryl.
Fongibactyl.
Fungizone.
Griséfuline.
Iodex.
Jadit.
Jadit-hydrocortisone.
Laurycuivre.
Léofungine.
Locacortène-vioforme.
Mycantine.
Mycidénal.
Mycodécyl.
Mycolog.
Mycostatine.
Nisapulvol.
Nisaseptol.
Paps.
Phytex.
Pimafucine.
Pimafucort.
Polysulfure Brisson.
Propionate Lerta.
Selsun.
Sporiline.
Stérosan.
Thérops.

3 - Digestifs.
Fungizone buvable.
Mycostatine.
Stérosan.

4 - Oculaires.
Blephtal.

5 - Vaginaux.
Amphocycline.
Atrican.
Fungizone.
Gynothérax.
Mycantine.
Mycostatine.
Omnès.
Pimafucine.
Polygynax.
Propionate Lerta.
Tergynan.
Trichomycine.
Trichomycine S.
Vénugyl.

ANTI-GOUTTEUX

1 - Colchicine
Arthrex.
Colchicine Houdé.
Colchimax.
Colchinéos.
Supralgyl à la colchicine.
Teinture de Cocheux.
Van-sol.

2 - Uricosuriques et inhibiteurs de la synthèse urique.
Ampliuril *p*H.
Amplivix.
Anturan.
Bénémide.
Oroturic.
Orotyl.
Thiopurinol.
Zyloric.

3 - Enzymes.
Capérase.
Équilase.
Optidase.
Vasolastine.

4 - Alcalinisants et solvants de l'acide urique.
Ampliuril *p*H.
Arthri-sel.
Bicitrol.
Dissolvurol.
Exuryl vit. B1.
Foncitril 4 000.
Gravural.
Kalicitrine.
Lyxanthine Astier.
Pipérazine Midy.
Uricolyse.
Urodonal.
Uromil.
Urophile.

ANTI-HELMINTHIQUES

1 - Contre les Nématodes.
Alantone.
Alcopar.
Antelmina.
Anthélox.
Ascatox.
Bémarsal.
Combantrin.
Crésentyl.
Didakène.
Diételmin.
Dilaurazine.
Lumbrioxyl.
Nématorazine.
Notézine.
Oxyfuge Castel.
Oxyurase.
Pipérazine Adrian.
Pipérazine Fermé.
Pipérol fort Lacroix.
Povanyl.
Sirop de pipérazine Fermé.
Sirop de pipérazine Gifrer.
Solaskil.
Suppositoires à l'extrait d'ail eucalyptolés Serries.
Vertreil.

2 - Contre les Cestodes.
Fugitène.
Humatin.
Hydathymine M. Logeais.
Plath-lyse.
Quinacrine.
Taenifuge Castel.
Taenifuge Ercé.
Trédémine.

3 - Contre les Trématodes.
Ambilhar.
Anthiomaline.
Déhydroémétine Roche.

ANTI-HÉMORROÏDAIRES LOCAUX

Anoréine.
Anusarine.
Anusol.
Anusol-hydrocortisone.
Cort-anugésic.
Déliproct.
Dioparine-hydrocortisone.
Glucanal.
Glucanal-hydrocortisone.
Glymocone.
Hémoralgon.
Hémor-alpha.
Hémorrodine.
Héparine-hydrocortisone Fournier.
Hyalurectal.
Hydrocortisone-benzododécinium Corbière.
Néo-collargol.
Percase.
Phléboïdine.
Phlogicid.
P. O. 12.
Pommade anti-hémorroïdaire Cassenne.
Pommade Midy.
Pommade Y. Rocher.
Proctolog.
Proctosilane.
Rectoclar.
Rectofénal.
Rectogani.
Recto-lasonil.
Rectoquotane.
Ruscorectal.
Rutilémone - hydrocortisone.
Supphémo.
Suppositoires antihémorroïdaires Cassenne.
Suppositoires Midy.
Suppositoires vitaminés A-PP-rutine.
Ultraproct.

ANTI-HISTAMINIQUES

1 - Anti-histaminiques seuls.

Actidilon.
Allerga.
Allergefon.
Ambodryl.
Anachoc.
Andantol.
Antistine.
Aphilan B6.
Aphilan R.
Centrophène.
Dimégan.
Di-paralène.
Domistan.
Doxergan.
Hypostamine.
Idulian.
Méréprine.
Midronal.
Migristène.
Multergan.
Périactine.
Phénergan.
Polaramine.
Pro-actidilon.
Prométhazine-calcium Clévenot.
Sandostène.
Systral.
Taumidrine.
Tavégyl.
Théralène.

2 - Formes locales.

Actidilon crème.
Actizoline collyre.
Allerga crème.
Andantol gelée.
Crème Domistan.
Phénergan crème.

3 - Associations avec corticoïdes.

Célestamine.
Deltaphilan.
Péridéca.

4 - Formes locales avec corticoïdes.

Actidilon-hydrocortisone.
Onctose-hydrocortisone.

5 - Associations contre le coryza.

Amynoral.
Arhumyl.
Asphogan.
Dénoral.
Rinurel.
Rinutan.
Rumicine.
Rupton chronules.
Sup-rhinite.
Triaminic.

6 - Associations diverses.

Actifédon antitussif.
Algotropyl-prométhazine.
Alpolone.
Aspranan.
Barbigan.
Codyrgan.
Cortibucline.
Cotuxine.
Khelline-prométhazine Berthier.
Nortussine.
Phénergan-aspirine.
Pholco-méréprine.
Polaramine pectoral.
Rhinathiol-prométhazine.
Toplexil.
Triatussic.
Tussinone.

ANTI-HYPERTENSEURS

1 - Salidiurétiques.

Voir cette rubrique.

2 - Rauwolfia.

Anaprel F.
Athérophylline H. T. A.
Décaserpyl.
Diviator.
Hypotan-réserpine.
Médiostat.
Paratensiol 15.
Réserpine Nativelle.
Sarpagan.
Sarparel.
Sédo-T. A.
Serpasil.
Tensibar.
Tritan.
Xabar.

3 - Rauwolfia avec salidiurétiques.

Adelphan-ésidrex.
Aldatense.
Antipressine.
Baronorme.
Diupreskal.
Enduronyl.
Hygroton-réserpine.
Isotensyl.
Renèse-R.
Tenserlix.
Tensimic.
Tensionorme.
Tensitral.

4 - Autres anti-hypertenseurs.

Aldomet.
Arfonad.
Catapressan.
Envacar.
Esbatal.
Inversine.
Isméline.
Népressol.
Normatensyl.
Penthonium.
Proclival.

5 - Autres anti-hypertenseurs avec salidiurétiques.

Brinédine.
Dévalène.
Divimax.
Envarèse.
Ésimil.
Euditron.
Hydromet.
Spéciatensol.

6 - Divers.

Acécoline.
Acécoline-papavérine.
Ampoguinal.
Anatensyl.
B. O. P.
Crino-tensyl P.
Crino-tensyl P fort papavérine.
Hypotan-papavérine.
Isméline collyre.
Oliviase.
Tensédine.
Tensopan.

ANTI-INFECTIEUX DIVERS

Aminoséryl.
Anthraxivore.
Collogène d'argent fort.
Cuivre oligosol.
Diéménal.
Diénol.
Ducton.
Gouttes aux essences.
Manganèse-cuivre oligosol.
Propidon.

ANTI-INFLAMMATOIRES

1 - Stéroïdiens.

Voir Corticoïdes (Glucocorticoïdes).

2 - Non-stéroïdiens.

Voir : Analgésiques antithermiques anti-inflammatoires.
Enzymes anti-inflammatoires.

3 - Divers.

Allochrysine Lumière.
Capralense (collyre).
Chrysoxane.
Colchimax.
Collagénan.
Cuproxane.
Dysiol.
Griséfuline RH.
Levures Sorbic or.
Nucléum.
Oxyferriscorbone sodique.
Parfenac.
Piasclédine.
Plaquénil.
Plasténan.
Quinercyl.
Somagest.
Spécyton cartilage - parathyroïde.

ANTI-MIGRAINEUX

Désernil.
Dihydroergotamine Sandoz.
Gynergène.
Gynergène caféiné.
Hydergine.
Migristène.
Migwell.

Divers.

Calmocardine-ergotamine.

ANTI-OXALURIQUES

Succinimide Sauba.

ANTI-PALUDÉENS

1 - Anti-parasitaires.

Arsiquinoforme.
Fansidar.
Flavoquine.
Malocide.
Nivaquine.
Prémaline N.
Quinacrine.
Quinimax.
Quinoforme Lacroix.

2 - Anti - rhumatismaux.

Aspiquinol.
Collagénan.
Élestol.
Plaquénil.
Quinercyl.

ANTI-PARASITAIRES EXTERNES
(Pédiculose, Gale, Insectes, Moustiques)

Aphtiria.
Ascabiol.
Benzochloryl.
D. P. siliconé.
Élénol.
Élentol.
Eurax.
Moustricrème.

ANTI-PARKINSONIENS

1 - Lévodopa.

Brocadopa.
Larodopa.
Lédopa.
Modopar.
Sobiodopa.

2 - Autres anti-parkinsoniens.

Akinéton retard.
Akinophyl.
Artane.
Cogentine.
Diparcol.
Disipal.
Génoscopolamine.
Kémadrine.
Mantadix.
Parks 12.
Ponalide.

ANTI-SCLÉREUX ARTÉRIELS

Ampoguinal.
Aterlys.
Audigénine.
Conjonctyl.
Iodaphyline.
Iodone Robin.
Iodosoufryl vit. P. P.
Lemonai.
Levures Sorbic iode.
Micelliode.
Naïodine forte vit. B_1.
Seti.
Silisode nicotinique.
Solurutine iodée.
Sulfiode.
Sulforgan.
Thiopon.
Totalg.
Verticurine.

ANTI-SCLÉREUX CRISTALLINIENS

Catarluse.
Catacol P. O. S. (collyre).
Hygiodine.
Ioducyl (collyre).
Phakan.
Phakiodol (collyre).
Phakormone S. T.
Sommières-pentavit-B (collyre).
(*Voir aussi* Collyres dans la 3e partie du Dictionnaire.)

ANTI-SÉBORRHÉIQUES

Acnestrol.
Antébor B_6.
Bain soufré Monal.
Brasivol.
Broparœstrol Laroche-Navarron.
Capthiol aux sénevols.
Cystine Bailleul.
Cystine Vigier.
Denisoline.
Dermo-6.
Dermo-sulfuryl.
Épixine.
Gelacnine.
Laccoderme-soufre.
Lactacyd-soufre.
Lotion 208 Brisson.
Lotion Py.
Lysacné.
Pygmal.
Sacnel.
Savon Denisol.
Savon soufré Monal.
Savon Ramet sulfureux.
Sébaklen.
Selsun.
Solusoufre.
Sulfoïdol savon.
Vulcapil.

ANTISEPTIQUES INTESTINAUX

1 - Seuls.

Amibiasine.
Aniodol interne.
Bilamide-Cilag.
Colipar.
Crésentyl.
Diarétyl.
Direxiode.
Entéro-vioforme.
Entobex.
Ercéfuryl.
Furoxane.
Ganidan.
Intestopan.
Intétrix.
Mexaforme
Quixaline.
Sédentral.
Stérosan.
Stovarsol.

2 - Associés.

Bismulogeais.
Carbagol.
Carbonaphtine.
Entercine.
Entéro-granulé Delalande.
Formocarbine.
Mexase.
Mucibacter.
Mucifural.
Norquinol.
Quinocarbine.
Rhodiacarbine.
Septicarbone.
Splénocarbine.

ANTISEPTIQUES LOCAUX

AURICULAIRES

Auristan.
Benzalkonium Orlo.
Désocort.
Désomédine.
Dosotol.
Lysopaïne O. R. L.
Mucosodine.
Nitrofural Orlo.
Osmotol.
Otalgine.
Otalgol.
Otallergyl Orlo.
Otinol.
Otinyl.
Otipax.
Oto-blache.
Otolysine.
Otomide.
Otoralgyl.
Otylol.
Solutions Chibret.
Stillargol.
Vosol.

Produits voisins.

Cérulyse.
Oléosorbate 80 Chibret.

BUCCOPHARYNGÉS

Alphamide U.
Aluctyl.
Arpha.
Atorhinal.
Bain de bouche Bancaud.
Bain de bouche Hexomotryl.
Bain de bouche Stophényl.
Biocidan.
Biocidan-hydrocortisone collutoire.
Bismoral.
Bocasan.
Bucasept.
Buccawalter.
Buccothymol.
Colarsénol oro-nébuliseur.
Collargent.
Collu-blache.
Collu-hextril.
Collunosol.
Collunovar.
Collupressine.
Colluspray.
Collusulfar.
Cyranol.
Éludril.
Émoform.

Exosulfonyl.
Fluocaril bifluoré.
Fluosalyl.
Fluosept.
Fortasept.
Gargyl.
Gargyl orosol.
Glossithiase.
Gramipan.
Hexalyse.
Hexo-imotryl.
Hextril.
Isogev.
Iversal.
Lyso-6.
Lysofon.
Merfène.
Mucosodine.
Néol Bottu.
Orobismuth.
Oromédine.
Oxy-thymoline.
Parkipan.
Pastilles Monléon.
Pastisérol.
Pérubore.
Pyralvex.
Rhinarsénol.
Siogène.
Sterlane collutoire.
Stimugène.
Stom-antiba.
Stomytéol.
Stovalone.
Tablamide.
Tercinol.

Pour gencives et dents (Produits divers).

Arthrodont.
Baume Thomas.
Dentinox.
Dolodent.
Fluocaril bifluoré.
Fluosalyl.
Homéodent.
Imudon.
Insadol.
Odoncortex.
Pâte gingivale Specia.
Pyorédol.
Pyorex.
Sanogyl.
Sanogyl blanc.
Selgine.
Sirop Delabarre.
Spirogyl.

CUTANÉS

1 - Antiseptiques externes.

Acerbine.
Alcoogerm.
Alkénide.
Aniodol externe.
Antébor.
Aseptamide.
ATS.
Bétadine solution.
Bétadine scrub.
Biocidan.
Biocidan-hydrocortisone.
Biomousse.
Cétavlon.
Chibro-plast.
Chromargon.
Chromine aqueuse.
Citrosil.
Clonazone.
Comprimés Guillaumin.
Corti-fongéryl.
Curichrome.
Cutisan.
Cutisan-hydrocortisone.
Dermachrome.
Dermacide.
Eau oxygénée Gifrer.
Eosinal.
Exofène.
Exoseptoplix.
Exosulfonyl.
Fongéryl.
Glyco-thymoline 55.
Goménol.
Hexomédine.
Hexomédine transcutanée.
Hexomilone.
Iodex.
Klorane.
Laccodermes.
Lactacyd.
Lauréthyl.
Locacortène-vioforme.
Mercryl laurylé.
Mercurescéine.
Mercurochrome.
Merfène.
Merseptyl.
Métacuprol.
Mycidénal.
Négatol.
Néo-collargol.
Néol Bottu.
Nisapulvol.
Nisaseptol.
Nobacter.
Parkipan.
Phisohex.
Poudre Roy.
Propionate Lerta.
Protébiol.
Provégol.
Pulvi-bactéramide.
Pygmal.
Ramet acide.
Ramet Dalibour.
Remiderm.
S-acide.
Sanoformine.
Sapogermyl.
Saporex.
Savogerm.
Septiderme.
Septivon-Lavril.
Soapacide.
Solubacter.
Sterlane.
Stérosan.
Sunoxol.
Synthol.
Tercinol.
Thérops.
Trichlorex.
Ulcérix.
Vioforme-hydrocortisone.

2 - Topiques divers.

Acétumine Mercier.
Acnestrol.
Aloplastine.
Aloplastine acide.
Aloplastine ichtyolée.
Anaxéryl.
Anytal.
Bain soufré Monal.
Balseptol.
Bébia pommade.
Borostyrol.
Citral-uréthane Biostabilex.
Coaltar-saponine Le Beuf.
Cutiphile.
Décalibour.
Déflamol.
Dermo-cuivre.
Dermofagine.
Dermo-sulfuryl.
Dexaderme.
Ektogan.
Ichtyocrème.
Impertalc aéré.
Laits de Sapolan.
Lanofène.
Lotion à la calamine Phamigia-Churchill.
Lotion Py.
Nicobion pâte acide.
Ondascora.
Oxypérol.
Oxyplastine.
Paps.
Paraminan.
Pâtes Astier.
Roche-Posay.
Sapo-cade.
Sapo-crème.
Sapolan.
Savon soufré Monal.
Savons liquides Ramet.
Siliconyl.
Solusoufre.
Sulfuryl Monal.
Végébom du Dr Miot.
Vita-dermacide.

OCULAIRES

Actinaphtyl.
Actizinc.
Antiseptique calmante.
Benzalkonium Orlo.
Benzo - dodécinium Chibret.
Biocidan.
Bluyl.
Borazinc.
Boroclarine.
Cadmiofrine.
Cébéfrasone.
Cétapred.
Chibro-boraline.
Dacrine.
Dacryosérum.
Désocort.
Désomédine.
Exosulfonyl.
Gantrisine.
Martigène.
Merseptyl.
Nitrofural Orlo.
Optica.
Opticura Bengué.
Optraex.
Propionate de sodium Chibret.
Scarlène.
Stillargol.
Uvéline.
Uvicol P. O. S.
Vita-3.
Zincfrin.
Zinconium.
(*Voir aussi :* Collyres, Pommades ophtalmiques, Solutions et Tubes dans la 3e partie du Dictionnaire.)

RHINOPHARYNGÉS

Argincolor.
Argybil.
Argyrophédrine.
Aromasol.
Arpha.
Balsamorhinol.
Balsoflétol.
Balsofumine.
Balsofumine mentholée.
Benzofural Orlo.
Biocidan O. R. L.
Biphédrine.
Biphédrine - hydrocortisone.
Borazinc.
B. P. A. pommade.
Calyptol inhalant.
Cétyl - pyridinium - néosynéphrine Dulcis.
Chibro-benzo.
Cyranol.
Dérinox.
Désomédine.
Dropargyl.
Euvanol.
Fumigalène.
Génoline.

Goménol et Vaseline goménolée.
Hexa-solupred O. R. L.
Huile goménolée.
Huilorhine.
Inhalantyl.
Inhalo-thiorine.
Kidargol.
Léniforme.
Lysopaïne O. R. L.
Merseptyl O. R. L.
Mucosodine.
Myrtine Béral inhalante.
Nacliton.
Nasamide.
Nécyrane.
Néseptol Bengué.
Oléosorbate 80 Chibret.
Pérubore.
Polysulfure Brisson.
Propionate de sodium Chibret.
Prorhinel.
Rhinalium.
Rhinamide.
Rhinathiol.
Rhiniséryl.
Rhino-blache.
Rhinochrome.
Rhino-désocort.
Rhino-gadéol.
Rhino-lactéol Boucard.
Rhinosulforgan.
Rhino-sulfuryl.
Sérorhinol.
Sinusitol.
Sinusyl.
Solutions Chibret.
Soufrane.
Stillargol.
Stimugène.
Stovédrine.
Sulfuryl Monal.
Thiopon balsamique.
Vapo-myrtol.
Vaposulphium.

VAGINAUX

Anafluose.
Chromargon.
Cônes Rendell.
Flagyl.
Gélifax.
Glovules S. P.
Gynamide.
Gyno-cortisone.
Gyno-lactosmose.
Gynoplix.
Gynothérax.
Gyraldose.
Hydralin.
Kaviase.
Mercryl crème.
Mercryl laurylé.
Mercurochrome.
Merfène.
Merseptyl.
Métacuprol.
Mictasol.
Négatol.
Néol Bottu.
Ogives Dod.
Omnes.
Ovules Roy.
Ovules sédo-hémostatiques.
Propionate Lerta.
Situcidine.
Synthol.
Théragynes.
Trichomycine S.
Trophigil.
Ultra-levure gynécologique.
Vaccinovules.

ANTISEPTIQUES URINAIRES

Azocline.
Bilamide-Cilag.
Furadantine.
Furadoïne.
Furobactil.
Mandélamine forte.
Négram.
Nibiol et Nibiol suspension.
Nicène.
Omnès.
Urotrate.

Divers.

Buchobleu.
Chlorammonic.
Coliomėga.
Disuryl.
Kaviase.
Mictasol.
Pyridium.
Santal Monal.
Uraseptine.
Uricolyse.
Uroclarol.
Uromil.
Urophile.

ANTI-THYROÏDIENS

Basdène.
Basdène-phénobarbital.
Frénantol composé.
Néo-mercazole.
Thyroïdan.

ANTI-TOXIQUES
(Chélateurs - Antidotes - Désintoxication)

1 - Chélateurs.

B. A. L. Delalande.
Calcitétracémate disodique Laroche-Navarron.
Desféral Ciba.
Kélocyanor.
Tétracémate disodique Laroche-Navarron.

2 - Alcool.

Apomorphine Aguettant.
Apomorphine Chabre.
Curéthyl.
Curéthyl - nicotinamide - adénine.
Espéral.
T. T. D.-B3-B4.

3 - Calcium.

Lithiagel.
Phytat D-B.

4 - Héparine.

Protamine Choay.
Protamine Fournier.
Protamine Roche.
Protamine Vitrum.

5 - Morphine.

Nalorphine.

6 - Tabac.

Cigarettes Berthiot.
Lobatox.
Nicoprive.
Paranico.
Pastaba.

7 - Divers.

Contrathion.
Dialytan (hémodialyse).

ANTI-TUBERCULEUX

1 - Antibiotiques.

d-Cyclosérine Roche.
Didromycine.
Didromycine pantothénique.
Dihydrostreptomycine Diamant et pantothénique Diamant.
Kamycine.
Kanamycine Théraplix.
Panto-viocine.
Rifadine.
Rimactan.
Streptomycine Diamant.
Streptomycine Specia.
Streptomycine pantothénique Diamant.
Streptomycine pantothénique Specia.

2 - Chimiothérapie.

Dexambutol.
Dexambutol-I. N. H.
Hexoniazide.
I. N. H. B6.
Iso-benzacyl fort.
Isoniazide Lavoisier.
Myambutol.
Myambutol-I. N. H.
Paraniazide.
Pasiniazide Rolland.
Piazoline.
Rimifon.
Trécator.
Trévintix.

ANTI-TUSSIFS ET EXPECTORANTS

1 - Produits surtout anti-tussifs.

Actifédon anti-tussif.
Aethone.
Atussil.
Bécantex.
Bénylin.
Bexol.
Broncatar.
Bronchénol.
Calcidrine.
Codéthyline Houdé.
Codéthyline vit. C.
Codyrgan.
Cotrane.
Cotuxine.
Dégryp.
Dénoral sirop.
Dicodéine Lafran.
Dinacode.

Diopectyl.
Éphébronchine M. Logeais.
Éphédromel Béral.
Ephydion.
Eubispasme-codéthyline.
Euphon.
Eusédyl-aminophylline.
Folcodan.
Glottyl.
Hélitux.
Hormocoq.
Idulian sirop.
Khelline-prométhazine.
Lycitrope.
Nétux.
Nican.
Padéryl.
Paxéladine et Paxéladine noctée.
Pectoral Édulcor.
Plégitux.
Pneumogénol S.
Quinti-suppos.
Respilène.
Salvodex.
Sédaquint.
Silomat.
Sirop A. O. D.
Sirop Lagnoux.
Sirop des Vosges.
Soderséine.
Taci-bex.
Télétux.
Trachyl.
Tulisan.
Tussipax.
Tussiplégyl.
Végétosérum.

2 - Produits surtout expectorants ou antiseptiques.

Acthiol-J.
Alcor.
Azotyl.
Bisolvon.
Camphocalyptol simple.
Campho-pneumine.
Chymaphylline Ana.
Désintex.
Élixir Dupeyroux.
Fluisédal.
Germose.
Glutathiol.
Goménol.
Gouttes Livoniennes.
Guéthural.
Hélicidine.
Hexapneumine.
Infangyl.
Infantonyl.
Iodosoufryl vit. P. P.
Levure Sorbic soufre.
Liotripsil oral balsamique.
Marrubène.
Marubor.
Maxilase sirop.
Nanbacine.
Néo-balsamène.
Néotyl.
Origanyl.
Oxyterpol.
Ozothine.
Ozothine diprophylline.
Pneumorel.
Pulmocônes.
Pulmositoires.
Pulmo-thiorine.
Rectoseptal simple.
Rhinathiol.
Sirop balsamique Adrian.
Sirop minéral sulfureux Crosnier.
Sodothiol.
Solubéol.
Sulfoïdol Robin.
Sulforgan.
Sulfothiorine pantothénique.
Sulfuryl Monal.
Suppositoires Thiopectol.
Terpine Gifrer.
Terpone.
Thiopectol.
Thiophéol.
Thiopon.
Thio-théo.
Trophirès.

3 - Produits anti-tussifs et expectorants.

Atussil-eucalyptol.
Biocalyptol-pholcodine.
Bristuss.
Bromocodyl.
Bromothiol.
Broncho-lactol.
Bronchorectal.
Bronchorectine au citral.
Bronchoseptol Lauriat.
Broncho-tulisan-eucalyptol.
Bronchoval.
Bronpax.
Calyptol sirop.
Camphocalyptol-pholcodine.
Camphocalyptol sirop.
Camphodionyl.
Campho-pneumine sirop.
Cétussan.
Cinéolyptol.
Codammonyl Bottu.
Codatux.
Codéthyline eucalyptol.
Codoforme Bottu.
Coquelicônes.
Coquelusédal suppositoires.
Cosillex.
Créo-suppo-camphre.
Curibronches.
Dimétane.
Dithiol.
Éfryl.
Eucalybrol.
Eucalyptine Lebrun.
Eucalyptine-pholcodine.
Eucalyptospirine.
Fébrica.
Gaïaphédrine.
Hexapneumine composée.
Hibernyl.
Infangyl sirop enfants.
Iodéine.
Ipécopan.
Ipécopan éphédriné.
Lyptocodine.
Marrubène-codéthyline.
Miméton sirop.
Mucitux.
Myrtine.
Néo-codion.
Néo-codion vit. C.
Néopectyl.
Nortussine.
Novocodyl.
Pectine.
Pectosote.
Pholco-méréprine.
Pholcones.
Pneumopan.
Polaramine pectoral.
Polminol Kirchner.
Prilon.
Pulmadol.
Pulmodion.
Pulmofluide.
Pulmofluide associé.
Pulmonase.
Pulmophédryl.
Pulmorectol.
Pulmosérum.
Pulmosodyl.
Pulmothiol.
Quintopan.
Rectofébryl.
Rectoplexil.
Rectoseptal-pholcodine.
Rhinathiol-prométhazine.
Sirop Adrian pholcodine.
Sirop Bouin.
Sirop Camformine.
Sirop Desbly.
Sirop Famel.
Sirop Gaïarsol.
Sirop Laincar.
Sirop Lipton.
Sirop Pectosan.
Sirop Poléry.
Sirop « Roche ».
Sirop Roy.
Solucamphre sirop.
Suppo-sirtal.
Terpine Gonnon.
Théralène pectoral.
Thiopectol-codéine.
Thiosédal.
Tieucaly.
Toplexil.
Triatussic.
Trophirès composé.
Tubérol.
Tussectan.
Tussilène.
Tussinone.
Tussisédal.

4 - Voie percutanée.

Bronchodermine.
Bronchospray.
Camphocalyptol baume.
Campho-pneumine onguent.
Cithymène pommade.
Cutobronchyl.
Dermintus.
Dinacode onguent.
Eucalybrol onguent.
Myrtine révulsive.
Percuta-pneumine.
Pneumoplasme.
Tubérol onguent.
Vicks-vaporub.

5 - Inhalation.

Balsofumine.
Calyptol inhalant.
Fumigalène.
Inhalantyl.
Inhalo-thiorine.
Myrtine inhalante.
Pérubore.
Sulfuryl Monal.
Vapo-myrtol.
Vaposulphium.

6 - Associations avec antibiotiques ou sulfamides.

Apyrectol.
Bisolvomycine.
Broncalmyl-Tétracycline.
Bronchocilline-eucalyptol-camphre.
Bronchorectal - chloramphénicol.
Broncho-tulisan-chloramphénicol.
Camphocalyptol - sulfadimidine.
Coquelusédal-spiramycine.
Eucalyptine-pénicilline.
Fébrectol-tétracycline.
Goménol-syner-pénicilline.
Mucitux-tétracycline.
Ozothine-tétracycline.
Proxybron.
Pulmocônes - chloramphénicol.
Pulmorectol - sulfanilamide.
Pulmorex sirop.
Rhinathiol-tétracycline.
Synergolyptène - chloramphénicol.
Terramyrtine.
Terrapneumine.
Tétracycline - codammonyl.
Tétralocline.
Tétrasillex.
Thioncycline.

ANTI-VIRAUX

1 - Généraux.

Assur.
Lysozyme Ronchèse.
Virustat.

2 - Locaux.

Cébé-viran.
Cuterpès
Gamaphénicol.
Iduviran.
Neutravir.

CALCIUM

Voir aussi : Toniques et Phosphore.

Ascorbate de calcium Richard.
Biocalcose.
Biphosphate de chaux des Frères Maristes.
Ca-C 1.000 Sandoz.
Calcibronat.
Calcigénol et Calcigénol vitaminé.
Calcionamide.
Calci-sucettes Plé.
Calcium A-C.
Calcium Aguettant injectable.
Calcium Corbière buvable vitaminé.
Calcium Corbière injectable.
Calcium Pech.
Calcium Plé vitaminé.
Calcium Sandoz.
Calcium Sandoz forte.
Calcium Sandoz vit. C.
Calcium Séclo.
Caldystium.
Calscorbat.
Calsédine.
Catarluse.
Chloro-calcion.
Chloro-calcion vit. C tétra-vit B.
Cytobiase calcique vit. B12.
Efical.
Fantogyl.
Fluorure de calcium Lobica.
Frubioses calciques vitaminées D.
Glucalcium vit. C.
Gluconate de calcium vit. B12 Sarget.
Gluconate de calcium vit. C et B1 Lacroix.
Glycérophosphate Robin.
Heptoca 6.
Lactogluconate de calcium Pech.
Levures Sorbic calcium.
Limol Churchill.
Lugocalcion.
Lugocalcion vit. C.
Lysicalcium B12 fort.
Magnéso-tubes Robinet.
Morisland.
Nicicalcium.
Opocalcium simple et vitaminé.
Optoley.
Orgacalcium 500.
Ossopan.
Ostéine Arsac vitaminée C.
Ostéogen.
Phakormone S. T.
Phoscalcium sirop.
Phoscléine.
Phosphate de chaux du Dr Pinard.
Phosphocalcémine.
Rectocalcium.
Rectocalcium D.
Sels calcaires nutritifs.
Siligénol.
Siligénol vit. D2 calcique.
Sylcase-glycocolle.
Tinardon-D2.
Tonicalcium.
Ultracalcium vit. C.
Vivacalcium composé B12.

Adjuvants.

Structum.

CARDIOTONIQUES

1 - Digitaliques.

Acygoxine.
Acylanide.
Cardinatine.
Cédilanide.
Coragoxine.
Cristaloxine.
Désacé.
Digibaïne.
Digiplex.
Digitaline Nativelle.
Digoxine Nativelle.
Lanoxine.
Natibaïne.

2 - Strophantiques.

Antalby-ouabaïne.
Camphophyline-ouabaïne.
Inophyline strophantique.
Kombé-strophantine Houdé.
Lévulose-strophantine Biosédra.
Ouabaïne Aguettant.
Ouabaïne Arnaud.
Strophantine Houdé.

3 - Divers.

Cantéine.
Carditone.
Cariamyl.
Coramine.
Corophylline.
Crinocardine Laleuf.
C. T. E.
Extrait de cœur embryonnaire.
Hept-a-myl.
Myostone.
Pyricamphre.
Recosen.
Rythmosystol.
Scillarène.
Solucamphre-spartéine.
Spartopan.
Talusin.
Thévina.
Tonicorine.
Trophicardyl.

CHOLÉRÉTIQUES ET CHOLÉKINÉTIQUES

Voir aussi : Hépatotropes.

1 - Cholérétiques.

Accroibile.
Aromabyl.
Bildux.
Bilidia.
Bolcitol.
Boldarlem.
Boldine Houdé.
Cantabiline.
Caparlem.
Choléodoron.
Chophytol.
Déchophyline.
Déchophyline-méthionine.
Dépurogène.
Dibilène.
Dig-bil.
Diurobil.
Driol.
Dycholium.
Dyskinébyl.
Euchobyl.
Euralan.
Felamine.
Flubilar.
Glycobyl.
Glycuril.
Hébucol.
Hépadial.
Hépanéphrol.
Héparexine.
Hépatoxane.
Hépax.
Higalex.
Huile de Haarlem véritable.
Ictéryl.
Livartil.
Livartil-choline.
Opobyl.
Orthobil.
Orthocynol.
Panbiline.
Panbiline-méthionine.
Pancréabil.
Paxhépar.
Raphanus S. Potier.
Régacholyl.
Romarantyl.
Romarène.
Romarinex-choline.
Sécrétine Sinbio.
Solution Hépatoum.
Solution Schoum.
Solution Stago.
Stéa 16.
Sulfarlem.
Sulfarlem associé.
Vanilone.
Védrénan.
Vésidryl.

2 - Cholékinétiques (associés souvent à des cholérétiques).

Agocholine.
Alca-citran-choline.
Anaclasine.
Arthri-sel.
Artibiline.
Auxinutril.
Bétaïchol.
Bétasorbex.
Bi-citrol.
Bilifluine.
Bladex.
Boldolive.
Bourget-inositol Allard.
Bourget-sorbitol Voca.
Butacaïne Opocalcium (soluté huileux).
Choléopeptine-choline.
Cholofluol-bétaïne.
Chronicystine Manor.
Citrate de choline composé Martin.
Citrocholine.
Citronéma.
Citrosodine.
Décholestrol.
Dépuratif Chauvin au tétra-vit B.
Désintex.
Désintex-choline.
Digastène.
Drainobyl.
Drainochol.
Exolithol.
Flaviséryl.
Gastiase.

Gastrilax.
Gastrinol.
Gastroléna-sorbitol.
Gastrosodine.
Hépac-argent.
Hépacholine-sorbitol.
Hépagrume.
Hépanove 4.
Hépargitol.
Hépasorbil.
Hépato 5.
Hépato-cure.
Hépato-dose.
Hépatostimuline Manor.
Hépatoum (solution).
Isotonyl-bétaïne.
Jécobiase.
Jécopeptol.
Kinocystol.
Lithiabyl.
Lithol A. B. C.
Mégabyl.
Norbiline.
Orotyl-sorbitol.
Orthogastrine.
Oxyboldine.
Phosphocholine-citratée.
Plurinatryl.
Préfagyl.
Régubil.
Relaxoddi.
Sels-mags.
S. O. 500.
Somalichol.
Sorbédouze.
Sorbilène.
Sorbimag.
Sorbitol Delalande.
Sorbitophylline.
Sorbivérine.
Sorbocitryl.
Steinonit.
Taxol-méthionine.
Tétrasodine.
Thiosorbol.
Vichybiline.

3 - Hypo et ampho-cholérétiques.

Oddibil.
Vibtil.

CHOLINERGIQUES (parasympathomimétiques).

1 - Seuls.

Acécoline.
Génésérine.
Hormocoline.
Mestinon.
Mytélase.
Prostigmine.

2 - Associés.

Amphosynthyl.
Bromésérine.

3 - Oculaires (Collyres myotiques).

Acti-Pilo 2.
Diflupyl.
Glaucadrine.
Glaucostat.
Iricoline.
Isopto-pilocarpine.
Marticarpine.
Mintacol.
Néosyncarpine.
Phospholine.
Pilofrine.
Tosmilène.
(*Voir aussi* Collyres dans la 3e partie du Dictionnaire.)

CICATRISANTS

1 - Généraux.

Embryoglobine suppositoires.
Extrait embryonnaire I S H.
Extrait embryonnaire et placentaire I S H.
Extrait placentaire I S H.
Extrait placentaire Soca.
Jonctum.
Laristine.
Madécassol.
Piasclédine.
Placentafil.
Placentaire Choay.
Plasténan.
Sérum antiréticulocytotoxique.
Solcoséryl.
Suspension de placenta Soca.
Visioglobine suppos.

2 - Détersion locale (Enzymes protéolytiques).

Chysane pommade.
Elase.
Païkinase bacitracine.
Trypsine Choay.
Trypsine Martinet.

3 - Cicatrisants locaux.

Acerbine.
Axyol.
Balseptol Bouteille.
Biogaze Bottu.
Bioxyol.
Borostyrol.
Brulex.
Cicagényl.
Cicatryl.
Déflamol.
Embryon de poulet Oberlin.
Embryoglobine.
Épithao et Épithao-chloramphénicol.
Filaderme.
Flétagex.
Gadermyl.
Gaze grasse Oberlin.
Inocalo huile.
Inotyol.
Kératyl collyre.
Linocalcium.
Madécassol.
Mercurescéine vit. A-D.
Méta-titane.
Mitosyl.
Néobiogaze.
Ondascora.
Oxypérol.
Oxyplastine.
Parémanol.
Pâte vitaminée Halivite.
Plasténan.
Pommade H. E. C.
Pommade au placenta Soca.
Pommade au protéolysat Séryl.
Pulvo-47.
Pulvo-47 néomycine.
Sénophile.
Solcoséryl.
Spray-1.000.
Traitement ambulatoire du Praticien.
Troformone dermique et ophtalmique.
Tulle gras Lumière.
Ulcérix.
Visioglobine collyre.
Vitacic collyre.
Vita-dermacide.

4 - Divers.

Baume Crevacold.
Calmobrul.
Embryo-lisse.
Émulsion SVR à l'allantoïne.
Vergéturine.

CONTRACEPTIFS LOCAUX

Cape Pharmatex.
Crème Pharmatex.
Diaphragmes et Stérilets Cojac.
Diaphragmes Pharmatex.
Gelée Pharmatex.
Gélifax.
Génocrem.
Génola.
Génomousse.
Ovules Pharmatex.
Stérilet Corolle.
Stérilet D. I. U. Pharmatex.

CORTICOÏDES GÉNÉRAUX (Glucocorticoïdes).

1 - Voie orale.

Bétalone.
Betnesol.
Bévipred.
Célestène.
Cortalugel.
Cortancyl.
Corti-K.
Cortisone Roussel.
Décadron.
Décortilène.
Dectancyl.
Diaster.
Dilar.
Erbacort.
Hydrocortancyl.
Hydrocortisone Roussel.
Inocortyl.
Kénacort.
Médrol.
Phortisolone.
Pragmacort.
Précatyl.
Predniretard.
Rolesone.
Solupred.
Tédarol sirop.
Triamcinolone Labaz.
Triamcinolone Specia.
Urtilone.

2 - Formes injectables.

Altim suspension injectable.
Betnesol injectable.
Célestène injectable.
Célestène chronodose.
Cortisone Roussel.
Décadron T. B. A.
Dectancyl suspension injectable.
Dépo-Médrol.
Dilar injectable.
Hydrocortancyl suspension injectable.
Hydrocortisone Roussel injectable 100.
Hydrocortisone Roussel intraveineux.

Kénacort-A.
Kénacort retard.
Soludécadron injectable.
Solu-Médrol.
Solutédarol.
Tédarol.

3 - Associations diverses.

Alpolone.
Antalcort.
Célestamine.
Corbutyl.
Cortibucline.
Cortidasmyl.
Décagésic.
Delta-butazolidine.
Deltaphilan.
Élestol.
Inflacine.
Lasmir.
Médrocyl.
Napasone.
Péridéca.
Rhumacort.

CORTICOÏDES GÉNÉRAUX
(Minéralocorticoïdes)

Cortine naturelle Laroche-Navarron.
Désoxycorticostérone-testostérone Rolland.
Novocortex.
Syncortyl.

CORTICOÏDES LOCAUX

ANO-RECTAUX

Anusol-hydrocortisone.
Betnesol soluté rectal.
Cort-anugésic.
Déliproct.
Glucanal-hydrocortisone.
Héparine-hydrocortisone.
Hydrocortisone - benzododécinium.
Rectogani-N. H.
Suppositoires antihémorroïdaires Cassenne.
Ultraproct.

AURICULAIRES

Antibio-synalar.
Auriswell.
Bacicoline.
Colicort.
Corticétine.
Cortiphénicol.
Désocort.
Néomycine hydrocortisone.
Otocônes hydrocortisone.
Polydexa.
Stapolidex.
Viscocort.

BRONCHIQUES

Auxisone.
Cortomister.
Solucort.

BUCCO-PHARYNGÉS

Betneval buccal.
Biocidan - hydrocortisone.
Corti-glottyl.
Odoncortex.
Soframycine-hydrocortisone-gramicidine.
Stovalone.

CUTANÉS

1 - Seuls.

Acidocort.
Betneval.
Célestoderm.
Décoderme.
Dectancyl.
Dexalta.
Diprosone.
Hydrocortancyl.
Hydrocortisone Lavril.
Hydrocortisone Roussel.
Kénacort-A.
Soludécadron.
Synalar.
Synalar gamma.
Synalar gras.
Synalar propylène glycol.
Tédarol crème.
Topicorte.
Topsyne A. P. G. et gras.
Topsyne 0,01.
Triamcinolone Labaz (acétonide).
Triamcinolone Specia (acétonide).
Ultralanil.
Vériderm médrol.

2 - Associés.

Actilidon-hydrocortisone.
Betneval-néomycine.
Biocidan-hydrocortisone.
Carbo-cort.
Cidermex.
Corti-fongéryl.
Cortiphénicol.
Cutinolone.
Cutisan-hydrocortisone.
Décalibour.
Dermatofilm D.
Dermocalm.
Dermo-kalixan.
Détrasone.
Dexaderme.
Dexalta-néomycine.
Diprosone-néomycine.
Exofène-hydrocortisone.
Fonderma-hydrocortisone.
Fucitralone.
Héparine-hydrocortisone Fournier.
Hexomilone.
Hydrocortisone - benzalkonium Promédica.
Jadit-hydrocortisone.
Kanamylone.
Locacortène.
Locacortène-vioforme.
Locasalène.
Madécassol-néomycine-hydrocortisone.
Mikamycine-hydrocortisone.
Mycidenal.
Mycolog.
Néomycine-hydrocortisone Diamant.
Nicobion-hydrocortisone.
Onctose-hydrocortisone.
Pimafucort.
Remiderm.
Sofradex pulvicrème.
Soframycine-hydrocortisone.
Soludécadron - néomycine.
Stapolidex.
Synalar-néomycine.
Terramycine - hydrocortisone.
Topifram.
Topsyne-néomycine.
Ultralan.
Vériderm néo-médrol.
Vioforme - hydrocortisone.

OCULAIRES

Acticort.
Actimix.
Alcomyxine.
Bacicoline.
Bléphaseptyl.
Blephtal.
Cébédexacol.
Cébéfrasone.
Cétapred.
Chibro-cadron.
Chibro-flabelline.
Cidermex.
Collyres (voir 3e partie).
Cortiphénicol.
Cortnéo.
Cutinolone.
Désocort.
Hydrocortancyl.
Hydrocortisone Roussel.
Martisol.
Maxidex.
Maxidrol.
Néomycine - hydrocortisone Diamant.
Pommades ophtalmiques (voir 3e partie).
Sofradex.
Solucort.
Solutions Chibret.
Stapolidex.
Terramycine - hydrocortisone.
Triamcinolone Specia acétonide.
Tubes (voir 3e partie).

PERCUTANÉS

Cortisal baume.
Dermiclone.
Hydrocortisone Astier.
Percutalgine.

RHINOPHARYNGÉS

Biphédrine - hydrocortisone.
Chibro-cadron.
Colicort.
Cortiphénicol.
Dérinox.
Déturgylone.
Hexa-solupred O. R. L.
Hydrocortancyl.
Néomycine-hydrocortisone.
Rhino-désocort.
Rhinostérine - hydrocortisone.
Rhi-pha.
Soframycine - hydrocortisone.
Solucort.

VAGINAUX

Cortiphénicol.
Gyno-cortisone.

CURARISANTS

Alloférine.
Célocurine.
Flaxédil.
Pavulon.
d-Tubocurarine Abbott.

DÉCONTRACTURANTS MUSCULAIRES

1 - Seuls.

Auxopéran.
Brolitène.
Calmalone.
Coltramyl.
Décontractyl.
Flexartal.
Isocurine.
Liorésal.
Lumirelax.
Mydocalm.
Myolastan.
Neuriplège.
Paraflex.
Supotran.
Trancopal.

2 - Associés.

Adalgur.
Antalflex.
Décontractyl-phénobarbital.
Diaflexol.
Flexalgit.
Trancogésic.

3 - Divers.

Hexaquine.

DÉPIGMENTANTS

Leucodinine B.

DÉSINFECTANTS

Aérosols thermiques Phagogène.
Aromasol nébuliseur.
Bacténol.
Bactéricide Phagogène.
Désinfectants Phagogène.
Fluosyl.
Fongicides Phagogène.
Forhalgène.
Hydroclonazone.
Milton.
Paragerm.
Radiations ultra-violettes Phagogène.
Sanigerm.
Stéradent.
Stérilange.
Synergic aérosol.
Synergic Léger.
Virucides Phagogène.

DIAGNOSTIC

1 - Produits de contraste.

Actibaryte.
Angiografine.
Baryum Guerbet.
Baryx cyolloïdal.
Baryxine.
Biligram.
Biloptine.
Contrix 28.
Dimer X.
Duroliopaque.
Gastrografine.
Gellobaryte Gifrer.
Gélobarine.
Hytrast.
Intrabilix.
Lipiodol.
Liquibarine.
Micropaque.
Microtrast.
Orabilix.
Osbil.
Radio-baryx.
Radiopaque.
Radiosélectan.
Solu-biloptine.
Surbaryte.
Télébrix 30 méglumine.
Télébrix 38.
Télépaque.
Transbilix.
Urovison.
Vasobrix 32.
Vasurix et Vasurix-polyvidone.
Vésipaque.
X-Opac.

2 - Divers.

Acétest.
Bili-labstix.
Bleu patenté V Guerbet.
Clinistix.
Clinitest.
Dosurine.
Gastrotest.
G-Test.
Hypronosticon.
Kéto-diastix.
Lutéonosticon.
Mélitine Pasteur.
Monotest.
N-Labstix.
Néotest.
Néotuberculine.
Normotest.
Primotest.
Test-rubéole.
Tests épicutanés.
Thrombotest d'Owren.
Titrarine.
Toxine diphtérique diluée Pasteur.
Tuberculine brute.
Tuberculine lyophilisée pour intradermo-réaction.
Tuberculines de l'Institut Pasteur.
Unitimbre.

DIÉTÉTIQUE

1 - Sels sans sodium.

Asodil.
Diasal.
Sel diététique Bouillet.

2 - Édulcorants.

O D A.
Sucaryl.
Sucrédulcor.
Sucrettes.

3 - Substances de lest.

Décorpa.
Gulmilk.
Micro-lunch.
Pseudophage.

4 - Laits.

Bifilac instantané.
Galliazyme.
Laits (voir 3ᵉ partie).
Nativa.
Nursie.
Pennac Guigoz.
Tricéryl.
Végézyme.

5 - Alimentation artificielle équilibrée.

Dripsol.
Isonutrine.
Réalmentyl.
Renutryl 500.
Shack.

6 - Divers.

Alburone.
Alidose.
Aliments de régime Della.
Aponti.
Arobon.
Babigoz Guigoz.
Baby Gallia et Gallia junior.
Babiscuit.
Biscottes et grillés Jacquet.
Biscottes Vitaligne et Réja.
Blédaline.
Blédina.
Blédine.
Bléquick.
Caruba.
Compotes Floki.
Compotes enfants Nestlé.
Compotine.
Dextrine-maltose Jacquemaire.
Dextro-énergen.
Diase.
Diétal.
Élonac Guigoz.
Fali.
Farines (voir 3ᵉ partie).
Fruxucre.
Galactina.
Galactogil.
Galagerm.
Gerber.
Germalyne.
Huile Diétex.
Hyperprotidine 92 Guigoz.
Infusex phytothérapique.
Inovita.
Jus de fruits Larousse.
Karsine.
Lactissa.
Lactolion.
Liprocil.
Maltrinex.
Miel à la gelée royale Boramélis.
Milfarine.
Milufruit.
Miluvite.
Normafruit.
Normajunior.
Nutrovita.
Ovomaltine.
Pains Jacquet.
Phil-o-baby.
Picot.
Potages Floki.
Potages enfants Nestlé.
Purée Floki.
Purées enfants Nestlé.
Restrical.
Sel Boramélis.
Sel-D.
Sojacao.
Staral.
Tisane Sainte-Victoire.
Ultrafine riz.
Végébaby.
Végélact.
Végélose.
Yalacta.

DIURÉTIQUES

1 - Salidiurétiques.

(Voir Salidiurétiques.)

2 - Diurétiques osmotiques.

Mannitol Aguettant.
Mannitol Biosédra.
Mannitol Égic.

3 - Xanthiques.

Aminophylline Lobica.
Caféine Aguettant.
Caréna.
Étaphylline.
Eupnophile.
Evbel.
Inophyline.
Neutraphylline.
Oxyphylline.
Théophylline Bruneau.
Théosalvose.

4 - Divers.

Alpha-rénol.
Aromalgyl.
B. O. P.
Canol.
Chlorammonic.
Chlorure d'ammonium Oberlin.
Chophytol.
Glycuril.
Hépanéphrol.
Inorénol.
Lespénéphryl.
Livartil.
Néphralbine.
Orthocynol.
Paliuryl.
Pilosuryl.
Réno-lyodès Rolland.
Siphuryl.
Urémiase.

ENZYMES ANTI-INFLAMMATOIRES

1 - Seules.

Alphachymotrypsine Choay.
Alphachymotrypsine Leurquin.
Alphamucase.
Alphintern.
Aphlozyme.
Chymoral.
Extranase.
Hyaluronidase Byla.
Hyaluronidase Choay.
Maxilase et Maxilase 3 000.
Maxilase sirop.
Oramyl.
Polymylase.
Ribatran.
Thiomucase.
Chymadol-P.
Chymalgyl.
Chymaphylline.
Chymo-alcacyl.
Chymocycline.
Chymodrex.
Chymogrip.
Evbel.
Liotripsil oral balsamique.
Veliten.

2 - Associées.

Amycycline.
Aphlomycine.
Armocyclar.
Broncalmyl-tétracycline.

3 - Voie percutanée.

Alphachymotrypsine Choay.
Alphacutanée.
Alpha-kadol.
Alphamucase.
Chymalgyl baume.
Dolotrypsine.
Héparine-alphachymotrypsine Choay.
Percase.
Ribalgilase.
Thiomucase.

ENZYMES DIGESTIVES

Aérocid.
Amylodiastase Thépénier.
Askenzyme Laleuf.
Assibiol.
Chloridia.
Chloripepsine.
Colharm.
Cotazymendo.
Dactilase.
Digestival.
Digestobiase.
Élixir Grez.
Enzylac.
Enzypan.
Enzysilane.
Eupeptique Tizy.
Eurobiol.
Festale.
Flaviastase.
Gastropylore.
Lipancryl.
Lysozyme Ronchèse.
Mangaïne.
Mexase.
Muripsine.
Nutrizyme.
Pancréal Kirchner.
Pancréanne cellulase.
Pancréas spécial Lyocentre.
Pancréatine papaïne Sarget.
Pancréflash.
Pancrélipase Endo.
Pancrépatine Laleuf.
Pancrex.
Panlipancryl.
Pantozyme.
Papaïne Trouette-Perret.
Peptex.
Prandilex.
Spasmenzyme.
Tridigestine Dalloz.
Ultra-zym Thépénier.
Zymoplex.

Divers.

Cruxol bébé.
Sécrétine Sinbio.

FLORES DE SUBSTITUTION

Antibiophilus.
Bactisubtil.
Bifidigène.
Biolactyl.
Carbolevure.
Catal B.
Coliphilus.
Galac.
Kinéséryl 5.
Lactéol du Dr Boucard.
Lactiflore.
Lactophilus.
Levure Gallier.
Lyo-bifidus.
Normaflore.
Proflor.
Stabilevure.
Statiflore.
Synerlac.
Tétralactyl.
Ultraflore.
Ultra-levure.
Vivacidol.

Association avec antibiotiques.

Florocycline.
Lactotétracycline.
Lactracyne.
Tétroïd lactique.

Divers.

Bactériophages.
Cicagényl Buriat.
Colitique.
Colopten.
Levures Sorbic minéralisées.
Philentérol.

FREINATEURS HYPOPHYSAIRES

Colostrone.
Diobène.
Frénantol.
Frénantol amobarbital.
Longestrol.

HÉMOSTATIQUES

1 - Locaux.

Adrénalone-tétracaïne Guillon.
C. H. U. T.
Coalgan ouate.
Hémostatique Ercé.
Lagistase.
Pommade H. E. C.
Surgicel.
Thrombases.

2 - Produits sanguins.

Fibrinogène humain injectable.
Fraction 1A.
P. P. S. B.

3 - Anti-fibrinolytiques.

Capramol.
Exacyl.
Frénolyse.
Hémocaprol.
Iniprol.
Zymofren.

4 - Hémostatiques divers.

Adrénoxyl.
Arhémapectine Gallier.
Bilkaby-Bylkones.
Cépévit-K.
Chlorocalcion.
Frénovex.

Hémostatique Ercé.
Lysozyme Ronchèse.
Naphtionine.
Ophidiase.
Prémarin injectable.
Protamine Choay.
Protamine Fournier.
Protamine Roche.
Protamine Vitrum.
Reptilase.
Vitamine K_1 Delagrange.
Vitamine K_1 Roche.

HÉPATOTROPES

1 - Anti-ammoniaque.

Amino 3.
Arginine Veyron.
Arginine-glucose Fermé.
Arginine glutamique Sobio.
Arginine-sorbitol Biosédra.
Arginine-sorbitol Égic.
Arginine-sorbitol Fermé.
Arginotri-B.
Arnilose.
Aspartat.
Citrarginine.
Duphalac.
Épuram.
Eucol.
Glutamag-trivit B.
Glutamate de choline B_6.
Hépargitol.
Liporex.
Ornicétil.
Ornitaïne.
Protépar.
Rocmaline.
Stankanol.

2 - Lipotropes.

Alca-citran choline.
Artibiline.
Bétaïchol.
Bétasorbex.
Bourget-inositol Allard.
Choléopeptine-choline.
Cholofluol-bétaïne.
Citrarginine.
Citrate de bétaïne Beaufour.
Citrate de choline composé Martin.
Citro-B_6.
Citrocholine.
Cystine-choline Bailleul.
Déchophyline-méthionine.
Désintex-choline.
Euchobyl.
Fructo-bétaïne.
Glutamate de choline B_6.
Hépa-B_5.
Hépacholine-sorbitol.
Hépagrume.
Hépanove 4.
Hépa rexine.
Hépasorbil.
Hépatique-inositol-choline Choay.
Hépatolamine.
Isotonyl-bétaïne.
Lipoclair.
Liporex.
Lipormone.
Litrison.
Livartil-choline.
Lobamine.
Lobamine-choline.
Lobamine-cystéine.
Lobamine vitaminée.
Lysivit-B_{12}-inositol.
Méthicol.
Méthiofoline.
Méthionine-inositol-choline Allard.
Méthiospasmyl.
Nivabétol.
Novhépar.
Novobétaïne.
Ornitaïne.
Panbiline-méthionine.
Pantophak.
Phosphocholine citratée.
Protectan.
Protépar.
Romarinex-choline.
Salibra-choline.
Scorbo-bétaïne.
Solurutine-choline.
Somalichol.
Somatyl.
Sorbilène.
Stéa-16.
Stéatrope.
Sulfarlem-choline.
Sulfo-thiorine-méthionine.
Taxol-méthionine.
Totalbé-méthionine-choline.
Vanisorbyl.

3 - Autres hépatoprotecteurs.

Aïcamine.
Atorel.
Campolon-B_{12}.
Campovit.
Co-A 1 000.
Détoxon-hexavit B.
Extrait de foie lyophilisé Laphal.
Extrait de foie Robapharm.
Extrait de foie Sobio.
Extrait de foie Stago.
F. E. V. 300.
Ficarmone.
Foie lyophilisé Rolland.
Glutathiol.
Guronsan.
Hépalidine.
Hépatex.
Hépatique Choay.
Hépatrol.
Hépazimase.
Hormantoxone.
Hyposulfène.
Légalon.
Lysortine.
Orotyl.
Orotyl-sorbitol.
Patélen.
Préortan.
Provital.
Ripason.
Robax.
Stratagil.
Sulfarlem vitaminé.
Thiobiline.
Thiosorbol.
Thioxidrène.
Toxipan.
Vithépa fort.

HOMÉOPATHIE

Céphyl.
Climaxol.
Cocculine.
Coryzalia.
Homéo-calcyl.
Homéodent.
Homéopathie Boribel.
Homéopathie Sibourg.
Homéoplasmine.
Homœolaxyl.
Médococcine.
Onguent K. L. C.
Oscillococcinum.
Ostéocynésine L. H. F.
Paragrippe L. H. F.
Phlébogénine.
Pommade au calendula L. H. F.
Rudistrol.
Sédatif P. C.
Thlascose.

HORMONES HYPOPHYSAIRES

1 - Corticotropes.

A. C. T. H. Choay.
A. C. T. H. retard Choay.
Cortrosyn retard.
Synacthène.

2 - Gonadotropes.

Gonadotrophine chorionique Endo.
Gonadotrophine chorionique I. S. H.
Gonadotrophine sérique Endo.
Gonadotrophine sérique ISH.
Humégon.
Néo-pergonal.
Gonadotestyl.
Stimu-LH.

3 - Inducteurs de l'ovulation.

Clomid.
Ondogyne.

4 - Divers.

Panphysex.
Post-hypophyse.
Somatotrope Choay.
Syntocinon.
Thyréostimuline Endo.

HORMONES THYROÏDIENNES

1 - Hormone substitutives.

Cynomel.
Halothyrone.
Percutacrine thyroxinique.
Thyroboline.
Thyroglobuline Substantia.
Thyroïde Jean Roy.
Thyroïde lyophilisée Laphal.
Thyroïde Sinbio lyophilisée.
Thyroïdien (extrait) Choay.
Thyroïdine Berthier phéno-barbital.
Thyroïdine Bouty.
Thyroxine Roche.
Trithyrone.

2 - Thyro-calcitonine.

Calcitar.
Staporos.

HYDROTHÉRAPIE

Voir aussi : Stations thermales.

1 - Interne.

Eaux minérales Châtel-Guyon.
Eaux minérales Contrexéville.
Eau minérale naturelle d'Évian.
Eau d'Uriage.
Eaux minérales naturelles Vichy-État.
Eaux minérales Vittel.
Eau minérale naturelle Volvic.
Hydroxydase.

2 - Externe.

Bain Carré.
Bain Salvia.
Bains soufré Monal.
Balnéopin.
Eau d'Évian brumisateur.
Parafango-di-Battaglia.
Roche-Posay.

HYGIÈNE

(Toilette - Soins - Cosmétologie)

Aveenoderm.
Biafine.
Biolane.
Calmobrul.
Capthiol aux sénevols.
Carli.
Celluligne.
Collosols.
Crème amincissante Boncour.
Crème du Dr Ducharme.
Crèmes Mylange.
Cutiphile.
Dankali.
Dermagor.
Dermoligne.
Dermo-pains Ducray.
Dermophil Indien.
Dexolane.
Diad.
Diadermine.
Embryo-lisse.
Émulave.
Émulsion S. V. R.
Filaderme.
Gel-Phan.
Gerbabi.
Hair do Water Mylange.
Hédéril.
Impertalc aéré.
Inotyol poudre.
Item.
Kéops.
Kinitalc.
Klorane.
Laino-derme.
Laino-glycérine S. M.
Lait Diadermine.
Lanosan.
Ligne Hégor 2.
Ligne Verte.
Lysacné.
Médiker.
Méta-titane.
Mustela.
Nobacter.
Opotrix.
Pédi-relax.
Phas.
Phytothérathrie.
Prémicia.
Prétor.
Protébiol.
Provégol.
Roc.
Roche-Posay.
Savon à l'iodure de potassium Oberlin.
Savon Laino-glycérine.
Savon Laino-bébé.
Siliconyl.
Soapacid.
Stérilange.
Tinaderm.
Tonilik.
Tonique Diadermine.
Traitements Ducray.
Vergéturine.
Vulcapil.

HYPERGLYCÉMIANTS

Glucagon Novo.
Proglicem.

HYPNOTIQUES

1 - Barbituriques.

Aparoxal.
Barbigan.
Béatol.
Binoctal.
Dinoctin.
Divinoctal.
Dormopan.
Épanal.
Eunoctal.
Gardénal.
Imménoctal.
Insomnyl.
Luminox.
Médomine.
Nembutal.
Neurinase.
Noctadiol.
Noctivane.
Optanox.
Plexonal.
Reposal.
Somnicones.
Sonéryl.
Sonuctane.
Suppo-dormopan fort.
Supponéryl.
Supponoctal.
Suppoptanox.
Suppositoires au butobarbital Dipharma.
Surnox.
Toméo.
Vériane Buriat.
Vespérax.

2 - Non barbituriques.

Chloralosane.
Donormyl.
Doridène.
Dormalone.
Drimyl.
Hémineurine.
Isonox.
Mandrax.
Mépronizine.
Mérinax.
Mogadon.
Noctran 10.
Nubarène.
Nuital.
Supponizine.

HYPOLIPÉMIANTS

(anti-athéromateux)

Atéroïd.
Athéran-N.
Athérolip.
Biotirmone.
Cardiolipol.
Clarésan.
Débétrol.
Dilexpal.
Dioparine.
Fonlipol.
Hémoclar.
Héparine lipocaïque Biosédra.
Levures Sorbic vanadium-iode.
Lipavlon.
Lipénan.
Lipidium Sédaph.
Lipormone.
Lipostabil.
Liquémine 2 500.
Milhéparine.
Normostérol.
Novacyl.
Pléthoryl.
Protélipan.
Sitostérol Delalande.
Solvoparine.
Solvostérol.
Vasolastine.

Divers.

Capérase.
Équilase.
Eurobiol.
Foncitril 4 000.
Questran.

INSTRUMENTATION ET ACCESSOIRES

Voir aussi : Pansements.

Aérosols (voir 3e partie).
Alèzes (voir 3e partie).
Alt-Uri (slip anti-énurétique).
Axa.
Bandages (voir 3e partie).
Bandes (voir 3e partie).
Bas (voir 3e partie).
Biflex.
Biplatrix bleu.
Ceintures (voir 3e partie).
Cellona.
Cémen.
Chaussures (voir 3e partie).
Cohéban.
Collier cervical Lohmann.
Coloplast.
Compressif Beslier.
Cutifix.
Dermo-jet.
Diafam.
Diaphanoline G.
Eskhara.
Extensoplast.
Gynécologie (matériel Cojac).
Languettes N/N.
Lits (voir 3e partie).
Matelas (voir 3e partie).
Néo-phlébel.
Néoplastex-néoplastic.
Nylex.
Orthopédie (voie 3e partie).
Panélast.

Platrix rose.
Porélast.
Prothèses (voir 3e partie).
Quiès.
Saniliac.
Semelles (voir 3e partie).
Seringues (voir 3e partie).
Slip herniaire.
Somos.
Sondes Porgès.
Stéribox.
Stoma-bags.
Thuasne 144.
Transélast.
Urétéroplast.
Urinocol.
Varico.
Varicoplast.
Viscobande.
Zéroïd.

KÉRATOLYTIQUES

Anaxéryl.
Bâtons épidermiques Métadier.
Caditar.
Carbo-cort.
Carbo-dome.
Coaltar-saponine.
Dermatofilm G.
Dermatofilm A.
Laccoderme goudron.
Laccoderme sulfocadique.
Laccoderme salicylique.
Lénicade.
Locasalène.
Pommade colchicine-podophylline.
Sapocade.
Savons Ramet (cade et goudron).
Thiocutol.

LAXATIFS

1 - Laxatifs lubrifiants et mucilagineux.

Bismuth-mucilage.
Colarine.
Coréine.
Entérospasmyl mucilagineux.
Frangucyl.
Idrocol.
Inolaxine.
Ispaghul Trouette-Perret.
Jamylène.
Lansoyl gelée.
Laxamalt.
Laxocrinol.
Loraga.
Lubentyl.
Lubentyl à la magnésie.
Molagar.
Normacol.
Normacol dipropyline.
Nujol.
Osmolax.
Osmolax bourdaine.
Parlax.
Parlax composé.
Parolagar.
Psyllium Langlebert.
Spagulax.
Spasmacol.
Transilax.
Transitol.
Vitagar.

2 - Autres laxatifs.

Aloïne Houdé.
Asclérine.
Bilaxyl.
Boldolaxine.
Boldonérol.
Colharm.
Combey-lax.
Contalax.
Cuscutine.
Dragées Fuca.
Dragées Pachaut.
Dragées végétales Rex.
Dulcolax.
Duphalac.
Exofructol.
Figalax.
Fructines Vichy.
Grains de Vals.
Hormocoline.
Idéolaxyl.
Intélaxine B.
Lactobyl.
Largocol.
Laxatif Rocher.
Laxénia.
Laxo-graphithiol.
Limonade Godfrin.
Manicol.
Mannine Valbay.
Modane.
Mucinum.
Ovoïdes Vichy.
Péristaltine Ciba.
Pilules laxatives Delpech.
Pluribiase.
Purgalol Clémot.
Purganol Daguin.
Pursennide.
Sénokot.
Sirop du Dr Manceau.
Sorbostyl.
Tamarine.
Taxol.
Végélax.
Vichy suprême purgative.
Vulcase.

3 - Préparations rectales.

Antimucose.
Combey-lax.
Contalax.
Doulax.
Dulcolax.
Éductyl.
Gel Rectopanbiline.
Glycérine à la bile totale Demel.
Jamyrectal.
Microlax.
Movicol.
Normacol-lavement.
Rectalad.
Rectopanbiline.
Suppositoires Pachaut.

LEISHMANICIDES (anti-kala-azar)

Anthiomaline.
Glucantime.
Lomidine.

MAGNÉSIUM

Chlorumagène.
Chlorure de magnésium au glycocolle Adrian.
Delbiase.
Levure Sorbic magnésium.
Magné-B6.
Magnésium Monal 100.
Magnésium Oligosol.
Magnésium sulfate Lavoisier.
Magnéso-tubes Robinet.
Magnéspasmyl 50.
Magnéspasmyl infantile.
Magnogène.
Magnoscorbol.
Total magnésien.
Vérrulyse-méthionine.

NEUROLEPTIQUES

Dipipéron.
Dogmatil.
Droleptan.
Émergil.
Équipertine forte.
Étumine.
Frénactil.
Frenquel.
Haldol.
Largactil.
Largatrex.
Leptryl.
Majeptil.
Melleril.
Modécate.
Moditen.
Neuleptil.
Neurolithium.
Nozinan.
Nozinan embonate.
Opiran.
Orap 4.
Oxaflumine.
Piportil.
Piportil M2 et L4.
Plégicil.
Psyquil.
Réserpine Nativelle.
Sarpagan liquide.
Sédalande.
Sergétyl.
Serpasil.
Taractan.
Téméntil.
Téralithe.
Tercian.
Terfluzine.
Théralène.
Trilifan.
Tripéridol.

OCYTOCIQUES (hémostatiques utérins)

Gynergène.
Involuol.
Méthergin.
Post-hypophyse.
Spartéine Aguettant.
Spartéine Houdé.
Spartéine Lavoisier.
Syntocinon.

ŒSTROGÈNES

1 - Œstrogènes seuls.

Benzo-gynoestryl 5.
Benzogynoestryl retard.
Colpormon.
Crinex.
Cycladiène.
Cycloestrol.
Distilbène.
Équigyne.
Éthinyl-oestradiol Roussel.
Éthy 11.
Gynécormone.
Gynoestryl.
Micro-cycladiène.
Micro-cycloestrol.
Oestradiol retard Pharlon.
Oestradiol retard Rolland.
Oestradiol retard Théramex.
Ovestin.
Percutacrine oestrogénique.
Prémarin dragées.
Progynon retard.
ST - 52 Lucien.
Surestryl.
Synapause.
Synthrogène.
Tace-F. N.

2 - Œstro-progestatifs.

Anovlar.
Cycloestrol-A. H. progestérone.
Diménoral.
Duogynon oral.
Gravibinan.
Gynophase.
Gynostat.
Gynovlane.
Lutestral.
Lutogynoestryl fort.
Lyndiol 2,5.
Milli-Anovlar.
Nor 50.
Noracycline 22.
Norquentiel.
Orgaluton.
O.V. 28.
Ovanon.
Ovariostat.
Ovulène 50.
Planor.
Primosiston.
Progestilline fort.
Proluton-œstradiol.
Relovis.
Stédiril.
Synergon.

3 - Œstro-progestatifs locaux.

Trophigil.

4 - Associations diverses.

Androtardyl-oestradiol.
Climastat.
Climatérine.
Cycladiène-m. testostérone.
Estandron.
Gynodian.
Testostérone-folliculine Rolland.
Testostérone-oestradiol-retard Rolland.
Testostérone (heptylate) au valérianate d'estradiol Théramex.
Triœstrine Roussel.
Triœstrine retard Théramex.
Triœstrine vitaminée Fournier.
Veinotrope-folliculine.

5 - Inhibiteur non hormonal des bouffées de chaleur.

Abufène.

OLIGO-ÉLÉMENTS

Bismuth oligosol.
Cobalt oligosol.
Cuivre oligosol.
Cuivre-or-argent oligosol.
Fluor oligosol.
Granions de Fouard.
Ionarthrol.
Lithium oligosol.
Magnésium oligosol.
Manganèse oligosol.
Manganèse cobalt oligosol.
Manganèse cuivre cobalt oligosol.
Oligo-éléments catalytiques.
Phosphore oligosol.
Potassium oligosol.
Quotivit-OE.
Soufre oligosol.
Zinc cuivre oligosol.
Zinc nickel cobalt oligosol.

OPOTHÉRAPIE (divers)

Colloïdine Laleuf.
Embryona lyophilisé.
Extrait embryonnaire ISH.
Extrait orchitique Kaléfluid.
Extrait placentaire ISH.
Extrait placentaire Soca.
Frénovex.
Gynécrise.
Iodorganine Mercier.
Oligocrines.
Orex.
Placentafil.
Placentaire Choay.
Prostatidausse.
Prostavéron.

OREXIGÈNES

Bicarnésine.
Méréprine.
Périactine.
Sthénorex.

PANSEMENTS

Voir aussi : Instrumentation et accessoires.

Albuplast.
Biogaze Bottu.
Biogaze H. N.
Blenderm.
C. H. U. T.
Coalgan-ouate.
Curapont.
Élastoplaste.
Élastosec.
Gaze grasse Oberlin.
Hansapor.
Leukoclip.
Leukoflex.
Leukopor.
Leukosilk.
Métalline Lohmann.
Micropore.
Néobiogaze.
Occlusyl.
Panelast.
Porelast.
Porofix.
Poroplast.
Silkafix.
Solvaline.
Sparaplaie.
Stéri-strips.
Surgicel.
Tarpal «Sparaporeux».
Transpore.
Tulles gras Lumière.
Tulsec soframycine.

PANSEMENTS GASTRIQUES

1 - Avec bismuth.

Alubifilm.
Anacidase bismuthée.
Azym.
Bauximuth.
Bijeptol.
Bis-ka-ma.
Bipepsil.
Bismicron.
Bismufilm.
Bismugel.
Bismuloxane.
Bismupectin.
Bismuréal.
Bismuth léger Adrian (carbonate.
Bismuth extraléger Adrian (sous-nitrate).
Bismuthbile.
Bismuth Blaise.
Bismuth Desleaux.
Bismuth Desleaux pur (carbonate).
Bismuth Gelther (carbonate).
Bismuth Synlab.
Bismuth Tulasne.
Bismuth Tulasne pur (sous-nitrate).
Bismuth B3.
Bismuth belladoné phénobarbital Dipharma.
Bismuth belladoné phénobarbital Paillusseau.
Bismuth mucilage D. Brunet.
Bismuth polysilane Joullié.
Bismuth polysilane Midy.
Bismutitane.
Bismutran.
Bromogastrine bismuthée.
Cal-mag-na.
Carmubine.
Caved's.
Colloïdo-bismuth Richard.
Dologastrine.
Estomul.
Gastrocalcine bismuthée.
Gastropax.

Gélismuth.
Kaobrol bismuthé.
Kaomuth.
Karaya-bismuth.
Magnébi belladoné.
Magnésie bismurée.
Magnésie composée.
Micelmuth.
Microbismuth Saunier.
Néo-bismuth Terrial.
Neutrilac.
Neutroses Vichy.
Novismuth.
Peptex.
Plasmutan.
Poudre P. A. T.
Rabro.
Rocmuth.
Roter.
Sédomuth.
Stal-kosal.
Théragastrol.
Togestal.
Trisibam.
Vagogastryl.

2 - Sans bismuth.

Acidrine.
Alu-3.
Alucalm.
Anacidase-scopolamine.
Aphlazul.
Bé-me-cé.
Calcilève.
Carbonate de chaux
Adrian.
Carbophos.
Contracide.
Dianeusine.
Dops.
Ébimar.
Gastralugels.
Gastramine.
Gastrocaïne.
Gastropulgite.
Gélogastrine.
Gélosédine.
Gélusil.
Gélusil lacté.
Jécopeptol.
Kaobrol.
Lyophos.
Maalox.
Magnésie Lancosme.
M. A. X. 15.
Mutésa.
Œsogastryl.
Pectigels.
Phosphalugel.
Polysilane Joullié.
Polysilane Midy.
Poudre anti-H.
Régacid.
Régastrol.
Sorbon.
Surgastril.
Tablettes anti-H.
Thymobiol.
Titane Coirre.
Triglysal.
Ulcélium.
Ulfon.
Zymogastrine.

3 - Topiques divers.

Aérophagyl.
Charbon du Dr Belloc.
Charbon Tissot.
Cicagényl.
Doxergan sirop.
Enzysilane.
Météoxane.
Néo-collargol.
Neurogastrine.
Xylocaïne visqueuse.

4 - Sels alcalins.

Bi-citrol.
Bourget-inositol Allard.
Bourget-sorbitol Voca.
Cholofluol-bétaïne.
Citrocholine.
Citronéma.
Citrosodine.
Digastène.
Gastiase.
Gastrilax.
Gastrinol.
Gastroléna.
Isotonyl-bétaïne.
Normogastryl.
Orthogastrine.
Plurinatryl.
Préfagyl.
Sels Mags.
Sodolactine.
Sorbocitryl.
Tétrasodine.

5 - Anti-ulcéreux divers.

Ardésyl.
Milide.
Robuden.

PANSEMENTS INTESTINAUX

1 - Avec charbon.

Acolitol.
Acticarbine.
Bromocarbone.
Carbagol.
Carbatropine.
Carbolevure.
Carbomucil.
Carbonaphtine.
Carbonésie-sulfaguanidine.
Carbophos.
Carmubine.
Charbon Belloc.
Charbon Tissot.
C. O. B.
Entéro-granulé Delalande.
Entéro-pansement.
Éridan.
Ésécarmine.
Formocarbine.
Graphithiol.
Intesticarbine.
Mandocarbine.
Mucibacter.
Rhodiacarbine.
Spasmocarbine.
Splénocarbine.

2 - Avec bismuth.

Alubifilm.
Anacidase bismuthée.
Bauximuth.
Bijeptol.
Bis-ka-ma.
Bismucalm.
Bismufilm.
Bismugel.
Bismulogeais.
Bismuloxane.
Bismupectin.
Bismuréal.
Bismuths (*voir* pansements gastriques).
Bismutitane.
Bismutran.
Carmubine.
Colloïdo-bismuth Richard.
Entéro-granulé Delalande.
Entéro-pansement.
Kaobrol bismuthé.
Kaomuth.
Karaya-bismuth.
Micelmuth.
Microbismuth Saunier.
Néo-bismuth Terrial.
Normacol-bismuth.
Normucyl-bismuth.
Novismuth.
Rocmuth.
Sédomuth.
Stal-kosal.
Théragastrol.
Togestal.
Trisibam.
Vagogastryl.

3 - Topiques divers.

Actapulgite.
Alunozal.
Bolinan.
Calcilève.
Carbonex.
Dianeusine.
Kaobrol.
Météoxane.
Mucipulgite.
Phosphalugel.
Polysilane Joullié.
Polysilane Midy.
Synerlac.
Tan-intest.
Titane Coirre.

PHOSPHORE

Voir aussi : Toniques et Calcium.

Actiphos.
Arphos.
Biophosphonine vit. C. glutamique.
Coliomèga.
Ionyl.
Juvactinol.
Phosarome.
Phosma.
Phosoforme.
Phosovéol vit. C.
Phosphoneurol.
Phosphore oligosol.
Phosphore Sandoz forte.
Phospho-Strychnal.
Phytine Ciba.
Salibra.
Séroglobine.
Tri-phos-mag.
Ultraphos.

PIGMENTANTS

Méladinine.

POTASSIUM

Aspartat.
Ionescorte.
Kaléorid.
Kalicitrine.
Kalium Sédaph.
Nati-K.
Nitrate de potassium Diathéra.
Potassion.
Potassium Aguettant.
Potassium Delagrange.
Potassium Égic.
Potassium Lavoisier.
Potassium Logeais.
Potassium oligosol.
Potassium Richard.

PROGESTATIFS

1 - Progestatifs seuls.

Colprone.
Dépo-prodasone.
Dépostat.
Duphaston.
Farlutal.
Hydroxyprogestérone retard Théramex.
Lutéran.
Lutionex.
Lutogyl.
Lutométrodiol.
Lutométrodiol Fort.
Norfor.
Norluten.
Orgamétril.
Orgastéron.
Percutacrine lutéinique.
Primolut-nor.
Progestérone retard Pharlon.
Progestogel.
Tocogestan.
Vit-E-progestérone.

2 - Œstro-progestatifs.

Voir Œstrogènes.

3 - Associations diverses.

Précyclan-Léo.
Testostérone-progestérone Rolland.

PSYCHAMINES
(Psychostimulants noo-analeptiques)

1 - Psychamines.

Actébral.
Adrifane.
Caféine Aguettant.
Caféine granulée Houdé.
Cafilon.
Captagon.
Cérébrol.
Clérégil.
Débrumyl.
Deltamine.
Diforène.
Encéphabol.
Hept-a-myl.
Idéaxan.
Lidépran.
Lucidril.
Méféxadyne.
Nootropyl.
Ordinator.
Panclar.
Promotil.
Stivane.
Thymergix.
Timodyne.
Tonibral.
Vigilor.

2 - Associations.

Tonédron-aspirine.

3 - Produits voisins.

Acdril.
Acti 5.
Cétoglutaran.
Cogitum.
Gériatric Pharmaton.
Glutaminol.
Glutaminol-B6.
Lévoglutamine Houdé.
Pacilan.

SALIDIURÉTIQUES

1 - Mercuriels.

Novurit.

2 - Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique.

Acétazolamide Chibret I. R.
Défiltran.
Diamox.
Neptazane.
Natirène 25.

3 - Anti-aldostérone.

Aldactazine.
Aldactone.
Aldactone A forte.
Ditériam.
Phanurane.
Soludactone.
Tériam.

4 - Thiazides et divers.

Aldactazine.
Brinaldix.
Chymodrex.
Dépléil.
Déplexantil.
Ditériam.
Diurilix.
Édécrine.
Enduron.
Ésidrex.
Eunéphran.
Eunéphran-B6.
Eusod.
Flonatril.
Fontilix.
Fovane.
Hydrion.
Hygroton.
Lasilix.
Léodrine.
Modamide.
Modurétic.
Naturine Léo.
Plurine-KCL.
Précyclan Léo.
Rénèse.

SCLÉROSANTS VEINEUX

Anusclérol.
Kinuréa Terrial H.
Sclérémo.
Trombovar.

SÉDATIFS

1 - Barbituriques.

Aéine.
Aéine théophylline.
Aéine vitaminée B1.
Alepsal.
Amoquine Houdé.
Amphotonyl.
Anxoral.
Aparoxal.
Ballotyl.
Barbigan.
Béatol.
Belladénal et Belladénal retard.
Bellergal et Bellergal retard.
Béneural.
Centralgol.
Clémodril.
Corodénal.
Décontractyl-phénobarbital.
Énurétine vit. E.
Épanal.
Eubispasme-phénobarbital.
Félisédine.
Gardénal.
Kaneuron.
Lentérules de phénobarbital.
Nardyl.
Natisédine.
Neurinase.
Neurobore G.
Neurocalcium.
Neuropax.
Névrovitamine 4.
Novosédine.
Passibromine.
Plexalgine Laleuf.
Prénoxan.
Procalmalan.
Quinisédine.
Sédalby.
Sédatonyl.
Sédibaïne.
Sédocalcyl.
Sérénol.
Sopor.
Spasmidénal.
Spasmolysine au barbital.
Spasmoneural.
Spasmosédine.
Strychneuron.
Sympaneurol papavérine.
Sympathyl.
Sympavagol.
Toméo.
Vériane Buriat.

2 - Non barbituriques.

Antinerveux Lesourd.
Apsophol.
Assagix.
Bromésérine.
Calcibronat.
Calsédine.
Centrophène.
Cimicifuga Trouette-Perret.
Crataegol.
Crataegus Gmet.
Euphytose.
Galirène.
Hémineurine.
Intrait de valériane.
Multibrol.
Neurobore.
Neurocalcium.
Neuroflorine.
Neurotensyl.
Nirvanil.
Novobrol.
Nozinan faible.
Passiflorine.
Passinévryl.
Phytocalm.
Posédrine.
Psycho-soma.
Sédobébé.
Sirop Teyssèdre.
Spasmine Jolly.
Spasmocalcyl.
Vagoprol.
Vagostabyl Monin.
Valériane Pachaut.

SÉRUMS
(Sérums et Gammaglobulines)

Allerglobuline.
Diammaglobulines 16,5 %.
Gamma T. S.
Gammaglobulines humaines de l'Institut Mérieux.
Gammaglobulines humaines plasmatiques et humaglobulines antitétaniques du CNTS.
Gammaglobulines humaines plasmatiques anti-D.
Gammaglobulines humaines plasmatiques injectables I. V.
Histaglobine.
Immunoglobulines Ronchèse anticoquelucheuses.
Immunoglobulines spécifiques tétanos.
Sérocoq.
Sérums (voir 3ᵉ partie).
Tétaglobuline.

Anti-lymphocytes.

Immossar.
Lymphoglobuline.

SPASMOLYTIQUES BILIAIRES

1 - Seuls.

Aminophylline Lobica.
Cantabiline.
Caréna.
Diacromone.
Dyskinébyl.
Étaphylline.
Hépadial.
Inophyline.
Labrodax.
Neutraphylline.
Nokhel.
Transoddi.
Trentadil.

2 - Associés.

Anaclasine théophyllinée.
Déchophyline.
Déchophyline-phénobarbital.
Dibilène.
Étaphylline-phénobarbital-papavérine.
Mégabyl.
Norbiline.
Pancréabil.
Relaxoddi.
Sorbitophylline.
Sorbivérine.
Thiosorbol.
Védrénan.

SPASMOLYTIQUES DIGESTIFS

1 - Seuls.

Antilone Coirre.
Asécryl.
Cantil.
Crylène.
Dactil.
Débridat.
Drix.
Duspatalin.
Génatropine.
Labrodax.
Piptal.
Portyn.
Prantal.
Priamide.
Pro-banthine.
Sultroponium B.
Traline.
Vagopax.

2 - Associés.

Acidrine.
Acticarbine.
Amphosynthyl.
Anacidase-scopolamine.
Bismuth-belladone-phénobarbital.
Bismutran.
Bromogastrine bismuthée.
Carbatropine.
C. O. B.
Colarine.
Contracide antispasmodique.
Dactilase.
Diarsed.
Estomul.
Euralan.
Gastroléna.
Gastroléna-sorbitol.
Gastrosédyl.
Météoxane.
Normacol-dipropyline.
Oxyferriscorbone-atropine.
Peptex.
Piptal pédiatrique.
Sédomuth.
Spasmacol.
Spasmenzyme.
Spasmocarbine.
Théragastrol.
Ulfon.
Vagantyl.
Vagogastryl.
Vésadol.

3 - Divers (anti-ulcéreux).

Milide.
Robuden.

SPASMOLYTIQUES GÉNÉRAUX

1 - Seuls.

Antal.
Atropine Aguettant.
Atropine Houdé.
Atropine Lavoisier.
Bellafoline.
Buscopan.
Capsules Bruel.
Diaspasmyl.
Dibromure d'atropine Unilabo.
Génatropine.
Lispamol.
Luostyl.
Lyspamine-Cilag.
Novosparol.
Octométine.
Palerol.
Papavérine Houdé.
Prantal.
Scopos.
Spasfon.
Spasmavérine.
Spasmodex.
Spasmolytol.
Sultroponium B.
Surparine.
Viscéralgine.

2 - Associés.

Alepsal.
Algicones.
Algisédal.
Algo-buscopan.
Aparoxal.
Avafortan.
Baralgine.
Belladénal.
Belladénal-retard.
Daritran.
Diacromone sédative.
Dolibrax.
Eubispasme.
Eubispasme-codéthyline.
Eubispasme-phénobarbital.
Eusédyl.
Librax.
Sédalium.
Somnicones.
Spasmalgine.
Spasmo-cibalgine.
Spasmo-compralgyl.
Viscéralgine forte.

SPASMOLYTIQUES URINAIRES

Amplivix.
Diacromone.
Enurétine vit. E isopropamide.
Étaphylline.
Inophyline.
Khelline Berthier.
Khelline Delalande.
Nokhel.
P. S. B. P.

SPASMOLYTIQUES UTÉRINS

Dilavacol.
Dysmalgine.
Gynospasmine.
P. S. B. P.
Salbutamol Glaxo.

SPIRILLICIDES

1 - Anti-syphilitiques (Chimiothérapie).

Bispécia.
Cyanovaïne.
Cyanure de mercure Lavoisier.

2 - Anti-fusospirillaires (Angines).

Amidal.
Amygdorectol.
Bipénicilline bismuth Opolabo.
Bi-qui-nol.
Birectal.
Bismoral.
Bismu-cones.
Bismuquinol eucalyptolé.
Bismurectol.
Camphocalyptol bismuth quinine.
Coquelusédal bismuthé.
Eucalybrol bismuthé.
Oligosol bismuth.
Orobismuth.
Pulmorectol bismuthé.
Rectoseptal bismuthé.
Thermalgine bismuthée.
Thiopectol bismuthé.

STATIONS THERMALES
(Classement fondé sur les indications principales)

1 - Cardiologie.

Bourbon-Lancy.
Royat.

2 - Dermatologie.

La Bourboule.
La Roche-Posay.
Les Fumades-les-Bains.
Molitg-les-Bains.
Neyrac-les-Bains.
Rochefort-sur-Mer.
Sail-les-Bains.
Saint-Christau.
Saint-Gervais-les-Bains.
Tercis-les-Bains.

3 - Gastro-entérologie.

Alet-les-Bains.
Castera-Verduzan.
Châtel-Guyon.
Eugénie-les-Bains.
La Preste.
Le Boulou.
Miers-Alvignac.
Niederbronn-les-Bains.
Plombières-les-Bains.
Santenay-les-Bains.
Vichy.

4 - Gynécologie.

Aix-en-Provence.
Ax-les-Thermes.
Evaux-les-Bains.
La Léchère-les-Bains.
La Preste.
Luxeuil-les-Bains.
Néris-les-Bains.
Saint-Sauveur.
Salies-de-Béarn.
Salies-du-Salat.
Ussat-les-Bains.

5 - Hépatologie.

Capvern-les-Bains.
Castera-Verduzan.
Châtel-Guyon.
Le Boulou.
Miers-Alvignac.
Niederbronn-les-Bains.
Santenay-les-Bains.
Vichy.
Vittel.

6 - Neurologie.

Bagnères-de-Bigorre.
Divonne-les-Bains.
Lamalou-les-Bains.
Morsbronn-les-Bains.
Néris-les-Bains.
Plombières-les-Bains.
Rennes-les-Bains.
Saujon.
Thonon-les-Bains.
Ussat-les-Bains.
Vernet-les-Bains.

7 - Nutrition (Anémie - Lymphatisme).

Forges-les-Eaux.
La Bourboule.
La Preste.
Les Eaux-Bonnes.
Neyrac-les-Bains.
Salies-de-Béarn.
Salies-du-Salat.

8 - Nutrition (Maladies par surcharge).

Aix-les-Bains.
Alet-les-Bains.
Brides-les-Bains.
Capvern-les-Bains.
Cransac.
Eugénie-les-Bains.
Évian-les-Bains.
Le Boulou.
Miers-Alvignac.
Molitg-les-Bains.
Niederbronn-les-Bains.
Sail-les-Bains.
Saint-Amand-les-Eaux.
Santenay-les-Bains.
Thonon-les-Bains.
Vichy.
Vittel.

9 - O. R. L. et pneumologie.

Allevard-les-Bains.
Amélie-les-Bains.
Ax-les-Thermes.
Bagnères-de-Bigorre.
Camoins-les-Bains.
Castera-Verduzan.
Challes-les-Eaux.
Enghien-les-Bains.
Forges-les-Eaux.
Gréoux-les-Bains.
La Bourboule.
Le Mont-Dore.
Les Eaux-Bonnes.
Les Eaux-Chaudes.
Les Fumades-les-Bains.
Luchon.
Molitg-les-Bains.
Saint-Gervais-les-Bains.
Saint-Honoré-les-Bains.
Tercis-les-Bains.
Vernet-les-Bains.

10 - Phlébologie.

Aix-en-Provence.
Argelès-Gazost.
Bagnoles-de-l'Orne.
Barbotan-les-Thermes.
Evaux-les-Bains.
La Léchère-les-Bains.
Luxeuil-les-Bains.
Saint-Sauveur.

11 - Rhumatologie-Traumatologie.

Aix-les-Bains.
Amélie-les-Bains.
Ax-les-Thermes.
Bagnères-de-Bigorre.
Barbotan-les-Thermes.
Barèges.
Beaucens-les-Bains.
Bourbon-Lancy.
Bourbon-l'Archambault.
Bourbonne-les-Bains.
Camoins-les-Bains.
Capvern-les-Bains.
Charbonnières-les-Bains.
Cransac.
Dax.
Enghien-les-Bains.
Eugénie-les-Bains.
Evaux-les-Bains.
Gréoux-les-Bains.
Gujan-Mestras.
La Léchère-les-Bains.
Lamalou-les-Bains.
Luchon.
Merkwiller-Pechelbronn.
Molitg-les-Bains.
Morsbronn-les-Bains.
Néris-les-Bains.
Neyrac-les-Bains.
Niederbronn-les-Bains.
Plombières-les-Bains.
Préchacq-les-Bains.
Rennes-les-Bains.
Rochefort-sur-Mer.
Saint-Amand-les-Eaux.
Salies-de-Béarn.
Salies-du-Salat.
Santenay-les-Bains.
Saubusse-les-Bains.
Tercis-les-Bains.
Vernet-les-Bains.

12 - Urologie - Néphrologie.

Capvern-les-Bains.
Eugénie-les-Bains.
Évian-les-Bains.
La Preste.
Miers-Alvignac.
Thonon-les-Bains.
Saint-Nectaire.
Vittel.

SUCCÉDANÉS DU PLASMA

Dextran Clin.
Haemaccel.
Plasmagel.
Plasmagel désodé glucosé.
Plasmion.
Rhéomacrodex.
Subtosan.

Produits sanguins.

Albumine humaine 20 %.
Albumine humaine injectable.

SULFAMIDES GÉNÉRAUX

1 - Seuls.

Adiazine.
Bayréna.
Dagénan.
Dosulfine.
Elcosine.
Gantrisine.
Justamil.
Kelfizine.
Kiron.
Madribon.
Solumédine.
Sultirène.
Télémide.
Thiazomide.

2 - Associés.

Bactrim.
Camphacalyptol-sulfadimidine.
Eusaprim.
Oracilline-trisulfazine.
Pulmorectol-sulfanilamide.
Sirop Pulmorex.
Sulmidal.
Trimycine.
Trisulfazine-auréomycine Théraplix.
Trisulfazine-tétracycline Diamant.
Trisulfazine-tétracycline Labaz.

SULFAMIDES INTESTINAUX

1 - Seuls.

Bisulfa.
Ganidan.
Salazopyrine.
Talidine.
Thiacyl.

2 - Associés.

Carbonésie-sulfaguanidine.
Entercine.
Gélotamide.
Lyantil.
Rufol-charbon.
Thiacyl-caroube.

SULFAMIDES URINAIRES

1 - Électifs.

Gantanol.
Rufol.

2 - Non électifs.

Voir Sulfamides généraux.

3 - Associés.

Azocline.
Nicène.

TONIQUES

Voir aussi : Alimentation parentérale - Anabolisants - Anti-anémiques - Calcium - Diététique - Hépatotropes - Phosphore - Psychamines - Vitamines.

Acdril.
Acti 5.
Actigam.
Actiphos.
Actisparte.
Actitonic.
Activarol.
Activarol C 100 et 500.
A. D. N. hautement polymérisé Biostabilex.
A. D. N. Mayoly-spindler.
A. D. N. Midy.
Amino 3.
Aminotrophyl.
Aminox.
Ampatonic.
Antasthène.
Antasthène glutamique.
Apisérum.
Arcalion 100 et 200.
Arginine Veyron.
Arginine glutamique Sobio.
Arginine sorbitol Fermé.
Arginotri-B.
Arphos vit. B_{12}.
Arséniode Buriat.
Ascencyl.
Ascorbamine 1 500.
Ascorbate de calcium Richard.
Ascorbate de lysine Beaufour.
Ascorboglutamate.
Ascortan.
Ascortonyl.
Aspardoxine.
Aspartat.
Asten et Asten-infan.
Asthébiose.
Asthé-crinol 12.
Atépadène.
Avantol.
Bénutrex.
Bétriphos C.
Bhépam.
Biocalcose vit. C.
Biodynamine vit. D 2.
Bioélixi.
Biokola.
Biotone surrénal.
Biovaline-B_6-B_{12}.
Ca-C 1 000 Sandoz.
Cachets Lesourd.
Calcionamide.
Calcium Plé vitaminé.
Campovit.
Capsulysine.
Carencyl.
Catal A. M. P.
Cérébro-stimuline.
Coliométa.
Contrasthényl.
Crescendix.
Crino-sthényl vitaminé.
Curamida.
Cytobiase calcique B_{12}.
Dynamion.
Dynerval H. P.
Dynoton.
Embryo-dyname.
Émulsion Scott.
Ergadyl.
Eveldon.
Fa-ner-val.
Fénugrène.
Fénugrène-acide ascorbique.
Fludiose.
Frucémil.
Fructergyl.
Gaurol.
Gélystène.
Gériastène.
Gériatric Pharmaton.
Gérontix.
Globisine.
Globulan.
Glutadouze.
Glutamag trivit B.
Glutamag vit. B_1.
Glutathiol.
Glutathioral.
Gluxium à l'A. T. P.
Glycosthène à l'extrait de foie.
Hémagénine.
Hématobiol.
Hématon.
Hémédonine.
Hépatique Choay.
Hépatique B_{12} Choay.
Hépatique P. C. B. Choay.
Heptoca-6.
Hippophan tonique d'argousier.
Histogénol vitaminé.
Hormoneuryl.
Ionyl.
Juvactinol.
Kola Astier.
Liviscor M.
Lysicalcium B_{12} fort.
Lysine B_{12} Egic.
Lysivit B_{12}.
Magnantyl.
Magnoscorbol.
Marinol.
Mégasthényl.
Musculogénol.
Myoviton.
Nergitone.
Neurosthénol.
Névrosthénine-glycocolle.
Nucladéna C 500.
Nuclévit B_{12}.
Nuclifort.
Nutrigène.
Oponeuryl.
Otoneurine.
Pangaduine.
Pastilles Jessel.
Phosarome.
Phosma.
Phosma-glutamique.
Phosma-hématoporphyrine.
Phosoforme M. C. M.
Phosovéol vit. C 500.
Phospartan;
Phosphoneurol.
Phospho-strychnal.
Plasmarine.
Plurifactor.
Plurimétavit Specia.
Polytonyl.
Protéolysat Aguettant.

Protigényl.
Provital.
Pyricamphre.
Quotivit O. E.
Réticulène.
Revilan.
Revitalose-C 1 000.
Rocmaline.
Salibra.
Sargénor.
Sarvit.
Séroglobine.
Sérum antiréticulocytotoxique.
Sorbimag.
Spécyton cerveau-moelle.
Stimutonyl.
Stinergyx.
Striadyne.
Strongénol.
Strychnal-B1 et Strychnal B1-B6.
Supplévitine glutamique.
Surélen.
Surfortan.
Survitine.
Sylcase-glycocolle.
Synthéma.
Thymoférol.
Tonicalcium.
Tonitensyl.
Transfusine.
Trasytan.
Tri-ergyl.
Triphosadénine-méthyltestostérone Debat.
Tri-phos-mag.
Trophysan.
Ultra-4.
Ultraphos.
Utéplex.
Uvit-B.
Vitamine C glucose Couturieux.
Vitamine C lévulose Sauba.
Vitanémiose et Vitanémiose vit. C.
Vitathion à l'A. T. P.
Vithépa-vit. C.
Vitokasan.
Vivacalcium composé B12.
Vivactil.
X-adène.
Yse.
Yse glutamique.

TRANQUILLISANTS

Atarax.
Atrium.
Bripadon.
Calmalone.
Covatine.
Dépamide.
Équanil.
Esucos.
Gerdaxyl.
Haldol faible.
Héraldium.
Libiolan.
Librium.
Lidanil.
Limbitrol.
Listica.
Méprobamate Richard.
Modéril.
Mutanxion.
N-Oblivon.
Nobrium.
Nozinan faible.
Opalène.
Orap 1.
Procalmadiol Adrian.
Procalmadiol Allard.
Procalmadiol Toraude.
Quitaxon.
Sédalium.
Sédocalène.
Séresta.
Sinéquan 10.
Tacitine.
Témesta.
Tranxène.
Trédum.
Trioxazine.
Valium.
Xérène.

TRICHOMONACIDES

1 - Voie orale.

Atrican.
Flagyl.
Naxogyn.
Omnes.
Trichomycine.

2 - Voie vaginale.

Anafluose.
Atrican.
Flagyl.
Glovules S. P.
Gynoplix.
Gynothérax.
Humatin.
Omnes.
Polygynax.
Situcidine.
Tergynan.
Trichomycine.
Trichomycine S.
Tricofuron.
Vénugyl.

VACCINS

1 - Prophylaxie des maladies contagieuses.

Anatoxine tétanique Ronchèse.
Bilivaccin.
D. T. bis.
D. T. coq.
D. T. polio.
D. T. vax.
D. T. vax adsorbé.
D. T. C. perthydral.
Ervévax.
Influvac.
Monovax.
Mutagrip Pasteur A+B.
Polio oral Pasteur.
Rouvax.
Rudivax.
Tétracoq.
T. polio.
Vaccins (voir 3e partie).
Vaxicoq adsorbé.
Vaxigrip.

2 - Vaccins divers.

Ampho-vaccins Ronchèse.
Bactériophages.
Colitique.
Colopten.
Ducton.
Duplovac.
Gynéco-vaclydun.
Imudon.
I.R.S. 19.
Lantigen B.
Méta-vaccin.
M.R.V.
Philentérol.
Propidon.
Sprémunan.
Stalysine.
Stimugène.
Vaccins (voir 3e partie).
Vaccinothérapie Cépède.
Vaccinovules.

VASCULOTROPES (Veinotropes et Protecteurs capillaires)

Ampamélis P vit. C.
Angioxine.
Aphloïne P.
Axoveinyl P.
Biopausine.
Bivénon.
Céhesfran.
Cékapyl.
Cémaflavone.
Cépévit K.
Chymadol P.
Circularine.
Cirvène.
Citroflavonoïdes Labaz.
Citrofluyl hespéridine.
Climaxol.
Covalan.
Curoveinyl et Curoveinyl ascorbique.
Cyclo-3.
Cyclorel P. O. S.
Daflon.
Dicynone.
Difrarel.
Dilpavan.
Doxium.
Ercévit P.
Esbériven.
Escino.
Esculéol.
Essavène.
Eucatex.
Flacitran.
Flavan.
Fluon.
Fluxine vit. P et C.
Fluxoveine.
Fragiprel.
Fragivix.
Fragonal.
Frubiose P.
Ginkor.
Glyvénol.
H 50 (fort et kalléone).
Hamaméliode P.
Hamarutyl.
Hémoluol.
Hespéridine vit. C Bouty.
Histofluine P.
Intercyton.
Intrait de marron d'Inde P.
Mille C. P. K.
Nigrantyl.
Normaflux.
Opo-veinogène.
Orthoflux.
Pariétrope.
Perlingor.
Proveinase.
P-veinos.
Relvène.
Réparil.
Résivit.
Rutascol et Rutascol kalléone.
Rutilémone.
Rutine Nativelle.
Rutine Squibb.
Sédofluine vit. P et C.
Séneçonine.
Solurutine.
Solurutines associées.

Thlascose.
Trisolvit.
Vascocitrol.
Vasculipan.
Vascurène vit. C.
Veinartan.
Veinartyl.
Veinhémone.
Veinotrope-folliculine.
Veinotrope - méthyltestostérone.
Véliten.

Usage externe.

Angiophtal collyre.
Arucine pommade.
Cyclo-3 crème.
Escinogel.
Fragivix crème.
Phlébogénine baume.
Relvène gel.
Réparil gel.
(*Voir aussi* : Anti-hémorroïdaires locaux.)

VASOCONSTRICTEURS RHINOPHARYNGÉS

1 - Préparations locales.

Anti-Rhinyl.
Argicilline-phényléphrine.
Argyrophédrine.
Arpha.
Aturgyl.
Balsamorhinol.
Benzofural ORLO.
Biocidan à la méphétédrine.
Biphédrine.
B. P. A. pommade.
Cétylpyridinium - néosynéphrine Dulcis.
Chlorazoline.
Cyclonarol.
Dérinox.
Déturgylone.
Dropargyl.
Euvanol.
Ifiadine.
Kidargol.
Nacliton.
Nasamide.
Néseptol Bengué.
Pénisulfa O. R. L.
Pernazène.
Privine.
Rhinalgol.
Rhinalium.
Rhinamide.
Rhinobiotic-éphédriné.
Rhinochrome.
Rhinostérine.
Rhino-sulfuryl.
Rupton chronules.
Sinusyl-éphédriné.
Soframycine-naphtazoline.
Stovédrine.
Tyzine.

2 - Médications générales.

Acoryza Bp_7.
Amynoral.
Arhumyl.
Dénoral.
Rinurel.
Rinutan.
Rucéo.
Sup-rhinite.
Triaminic.

VASODILATATEURS

1 - Coronariens.

Voir Anti-angoreux.

2 - Cérébraux et périphériques.

Acécoline.
Acécoline-papavérine.
Agéron.
Carlytène fort.
Carlytène fort amobarbital.
Cobaltoxane.
Cobaltyl Buriat.
Complamine et Complamine Retard.
Cyclospasmol.
Dédyl.
Difrarel sédatif.
Duvadilan.
Eucilat.
Euclidan.
Eutergine.
H 50 Kalléone.
Hydergine.
Hydrosarpan 711.
Hydrosarpan fort.
Kaldil.
Kalléone Defresne.
Kalléone - phénobarbital Defresne.
Kalléone retard Bayer.
Kalléonicit.
Nicyl.
Nicyl-B_6.
Nicyl-papavérine.
Péridil.
Praxilène.
Raubasine Phartec.
Ronicol retard.
Silisode-acide nicotinique.
Solurutine nicotique.
Solurutine - papavérine F retard.
Stratène.
Surhème.
Torental.
Trivastal.
Trophodilan.
Vasculat.
Vibeline 100.

3 - Cérébraux.

Cosadon.
Desclidium.
Iskédyl.
Oxybral.
Pérébral.
Pervincamine.
Pervone.
Progéril.
Supléxédil.
Sureptil.
Vadilex.
Vasculogène et Vasculogène fort.
Vinca-10.
Vincanor.

4 - Divers.

Adényl.
Anatensyl.
Aniskémia.
Clémodril.
Co-A.
Cobalt oligosol.
Dilpavan.
Ercévit-papavérine.
Glyo-6 (anti-anoxique).
Inophyline papavérique.
Myostone.
Striadyne.
Tensocônes.
Vasocalm.
Yohimbine Houdé.

VITAMINES

POLYVITAMINES

Alvityl.
Gadéol polyvitaminé.
Hydrosol polyvitaminé B. O. N.
Hydrosol polyvitaminé Labaz.
Hydrosol polyvitaminé Roche.
Multamine.
Plurimétavit Specia.
Quotivit.
Vi-daylin.

VITAMINE A

1 - Seule.

A 313.
A 313 externe.
Adaptinol.
Arovit.
Avibon.
Flétagex.
Halivite.

2 - Associée à d'autres vitamines.

Adégic.
Auxergyl D_3.
Gadéol-20.
Halivite.
Huile de foie de morue Rhône-Poulenc.
Livéroil.
Mitosyl.
Rovigon.
Suppositoires vitaminés A-PP-rutine.
Uvestérol.
Vitadone.

VITAMINES B

1 - Seules.

B_1
B_1 250 Delagrange.
Bénerva.
Bévitine.
Cocarboxylase Roche.
Névriton.
Vitamine B_1 Labaz.
Vitanévril.
B_2
Béflavine.
Riboflavine B. O. N.
B_4
Adénine Jean Roy.
Leuco-4.
B_5
Bépanthène.
Co-A.
Hépa-B5.
Pantophak.
B_6
Aspardoxine.
Bécilan.
Dermo-6.
Epixine.
Pyricamphre.
Pyridoxine Labaz.
B_{12}
B_{12} mille Delagrange.
Cobalion.
Cobanzyme.

Dibencozan 5 000.
Dibencozan fort 20 000.
Docélan.
Docémine.
Héraclène.
Hydroxo 5 000.
Hydroxocobalamine 1 000 Rolland.
Novobédouze 1 000 et 10 000.
Rubrine.
Vitamines B 12 Adrian.
Vitamine B 12 Aguettant.
Vitamines B 12 Labaz.
Vitamine B 12 Lavoisier.

H

Biotine Roche.

H'

Paraminan.

PP

Nicobion.
Nicotamide.

Acide folique.

Foldine.

2 - Associées entre elles.

B-Chabre.
B 12 mille-B 1 Delagrange.
Bécomplex-B 12.
Bécozyme.
Bénutrex.
Bérubrine.
Bétrimax.
Maxi-B.
Pentavit B fort Midy.
Princi-B et Princi-B fort.
Princo-B 5 000.
Pyridoxine-B 1 Opolabo.
Terneurine.
Terneurine-H 5 000.
Totalbé.
Tridocélan.
Tridocémine.
Vitamines B 1-B 6 Roche.
Vitamines B 1-B 6-B 12 Roche.
Vitamines B 1-B 12 Labaz.
Vitanévril B 6-B 12.

3 - Associées à d'autres vitamines.

Comprimés B 12-C Aron.
Cyclorel P. O. S.
Difrarel-B.
Glucivit.
Livéroil.
Nicoscorbine.
Pyridoscorbine.
Suppositoires vitaminés A-PP-rutine.
Thiamine - ascorbique Dedieu.
Vitamines B 12-C Coupin.
Vitamines C-B 2 Liposeptine.
Zymostol.

VITAMINE C ET ASCORBATES

1 - Seuls.

Abriscor.
Ascofer.
Ascorbate de calcium Richard.
Ascorbate de lysine Beaufour.
Ascorboglutamate.
Calscorbat.
Cémagyl-1 000.
Frubioses.
Laroscorbine.
Vitamine C Adrian.
Vitamine C Bouty.
Vitamine C Inava.
Vitamine C Midy.
Vitamine C Scientia.
Vitascorbol.

2 - Associés à d'autres vitamines.

Agrumax.
Céhesfran.
Cépévit-K.
Circularine.
Citroflavonoïdes ascorbiques.
Comprimés B 12-C Aron.
Flacitran.
Frubiose-P.
Glucivit.
Hespéridine - vitamine C Bouty.
Nicoscorbine.
Ondascora.
Pyridoscorbine.
Rutascol.
Solurutine.
Thiamine - ascorbique Dedieu.
Trisolvit.
Uvéstérol.
Vitamines B 12-C Coupin.
Vitamines C-B 2 Liposeptine.

VITAMINE D

1 - Seule.

Calcamine.
Calciférol.
Stérogyl.
Stérogyl-15.
Vitamine D3 B. O. N.

2 - Associée à d'autres vitamines.

Adégic.
Auxergyl-D3.
Gadéol-20.
Halivite.
Huile de foie de morue Rhône-Poulenc.
Livéroil.
Mitosyl.
Uvéstérol.
Vitadone.
Zymostol.

VITAMINE E

1 - Seule.

Ephynal.
Eutrophyl.
Tocomine.

2 - Associée à d'autres vitamines.

Circularine.
Difrarel-E.
Glucivit.
Rovigon.
Trisolvit.
Uvéstérol.

VITAMINE F

Vitamine F Grémy-Longuet.

VITAMINE K

1 - Seule.

Bilkaby-Bilkones.
Vitamine KI Delagrange.
Vitamine KI Roche.

2 - Associée à d'autres vitamines.

Cépévit-K.

VITAMINES P

1 - Seules.

Angiophtal (collyre).
Citroflavonoïdes Labaz.
Covalan.
Daflon.
Dicynone.
Difrarel.
Flavan.
Fragivix.
Intercyton.
Nigrantyl.
Relvène.
Réparil.
Ruscorectal.
Rutilémone.
Rutine Nativelle.
Rutine Squibb.
Veinartan.

2 - Associées à d'autres vitamines.

Céhesfran.
Cépévit-K.
Circularine.
Citroflavonoïdes ascorbiques.
Cyclorel P. O. S.
Difrarel-B.
Difrarel-E.
Flacitran.
Frubiose-P.
Glucivit.
Hespéridine - vitamine C Bouty.
Ondascora.
Rutascol.
Solurutine.
Suppositoires vitaminés A-PP-rutine.
Trisolvit.

TROISIÈME PARTIE

NOMENCLATURE DÉTAILLÉE DES SPÉCIALITÉS

- *Aménorrhées primaires ou secondaires :*
1er cycle : Ethinyl-œstradiol 50 mcg par jour ou tout autre œstrogène à dose équivalente, pendant 25 jours, et DUPHASTON : 3 comprimés par jour du 15e au 25e jour;
2e cycle et cycles suivants : Ethinyl-œstradiol 50 mcg par jour du 5e jour du cycle ainsi créé au 25e jour inclus, et DUPHASTON : 3 comprimés par jour du 15e au 25e jour.
- *Troubles de la préménopause :* technique séquentielle : Ethinyl-œstradiol 50 mcg par jour du 5e au 25e jour du cycle et DUPHASTON : 2 comprimés par jour du 11e au 25e jour.
- *Endométriose :* 4 à 6 comprimés par jour, en traitement continu ou cyclique (du 5e au 25e jour). Les menstruations ne sont pas supprimées, lors du traitement continu.

C - INDICATIONS GYNÉCOLOGIQUES DE LA JEUNE FILLE :

Ne bloquant pas l'ovulation, DUPHASTON sera particulièrement indiqué dans les :
- *Dysménorrhées essentielles :* 3 comprimés par jour du 5e au 25e jour pendant un minimum de 3 cycles.
- *Irrégularités du cycle :* 3 comprimés par jour du 11e au 25e jour, pendant un minimum de 6 cycles.
- *Leucorrhées non infectieuses de la puberté* par déséquilibre hormonal : 3 comprimés par jour du 11e au 25e jour.

Tolérance :

Dans tous les cas, les prises doivent être régulièrement espacées.
DUPHASTON n'entraîne pas de prise de poids, pas de rétention hydrique, n'a pas d'effet anabolisant.
DUPHASTON exerce sur l'endomètre une action progestative pure. Dans certains cas d'imprégnation folliculinique endogène insuffisante, il est nécessaire de prescrire un œstrogène simultanément.
DUPHASTON ne s'élimine pas dans les urines sous forme de pregnandiol, le contrôle sous traitement du taux de progestérone endogène peut donc être réalisé aisément.
DUPHASTON est dépourvu de toxicité hépatique.
DUPHASTON ne modifie pas les facteurs de la coagulation sanguine.

Présentation :

Boîte de 20 comprimés dosés à 5 mg de dydrogestérone ; présentation sous blister.

Prix public : F 24,75.

Remboursé S. S. et agréé aux Collectivités.
Visa : NL 331.

DUPHASTON (dydrogestérone) est une marque internationale PHILIPS-DUPHAR.

Laboratoires DUPHAR et Cie
60, rue de Verdun – 69604 VILLEURBANNE.
Tél. (78) 84-16-62.

DUPLASE de QUINTON

Composition :

Dilution hypertonique d'eau de mer (21 ‰ en ClNa cryoscopant à – 1°30). Concentration double de celle du PLASMA DE QUINTON.
Préparée en milieu stérile suivant les mêmes procédés que pour le PLASMA DE QUINTON.
L'intérêt de la DUPLASE DE QUINTON est lié à sa concentration plus forte, ce qui permet d'administrer de fortes doses d'eau de mer sous un volume restreint.

Indications et posologie

Toutes les indications des grosses doses du PLASMA DE QUINTON :

- **Troubles nutritionnels et digestifs :** une fois atteinte la dose de 30 ml de PLASMA DE QUINTON, continuer le traitement par 30 ml, puis 50, 80, 100 ou plus de DUPLASE.
- **Vomissements de la grossesse :** monter rapidement et progressivemenent de 20 à 50 ml de PLASMA DE QUINTON, puis lentement de 30 à 200 ml de DUPLASE.
- **Traitement de choix du Psoriasis :** une fois atteinte la dose de 50 ml de PLASMA DE QUINTON, injecter progressivement de 30 à 200 ml ou plus de DUPLASE.

Posologie buvable

Enfants : 5 à 20 ml, 1/4 d'heure avant les 3 repas principaux.
Adultes : 10 à 30 ml, 1/4 d'heure avant les 3 repas.

Le produit sera conservé dans la bouche quelques secondes avant d'être avalé.

Contre-indications :

1° Toxicose ou diarrhée des nourrissons.
2° Affection rénale grave.
En raison de la légère hypertonie de la DUPLASE, il est conseillé pour les nourrissons de faire boire au moment de l'injection une quantité d'eau égale au volume de DUPLASE injecté.

Présentation et Prix :

Ampoules injectables et buvables.

Boîte de 3 ampoules de	30 ml .	3,35 F
— 1 ampoule de	50 ml .	4,05 F
— 1 ampoule de	100 ml .	4,90 F

Remboursé par la Sécurité Sociale et Collectivités.

Visa : NL 5736.

Laboratoires QUINTON
20, av. André-Danglade – PESSAC, près Bordeaux.
(Tél. : 45-25-50 à Bordeaux.)
Direction Commerciale :
4, rue Barrault – PARIS (XIIIe).
(Tél. : 580-74-72.)

Contre-indications :

Grossesse.
Antécédents thrombo-phlébitiques.
Hyperlipidémie.
Obésité.

Posologie :

- **1 comprimé par jour du 5e au 25e jour du cycle, puis, après sept jours d'arrêt, régulièrement trois semaines sur quatre ;**
- exceptionnellement 2 comprimés par jour (ménométrorragies) ;
- éventuellement en cure continue (endométriose).

Présentation :

Boîte de 3 plaques de 21 comprimés.
Prix : 19,40 + 0,25 F.
Tableau A.
Visa : NL 3.983.

Les Laboratoires ROUSSEL
35, bd des Invalides – 75323 PARIS Cedex 07.
(Tél. : 705-93-28, 97-68 et 99-28.)

PLAQUENIL

Hydroxychloroquine.

Formule. – Sulfate de 7 chloro-4 [4'-(N-éthyl-N-β-hydroxyéthylamino)-1-méthylbutylamino] quinoléine.

Propriétés. – La substitution du groupe hydroxyéthyl au groupement éthyl sur la chaîne latérale de la 4-aminoquinoléine confère à ce corps :

1° Une puissante action anti-inflammatoire qui se double d'une action antalgique.

- L'atténuation de la douleur peut apparaître dès le début du traitement.
- L'action sur les signes articulaires lui fait suite. La diminution du volume des articulations et une plus grande amplitude des mouvements apparaissent généralement après 3 à 4 semaines de traitement.
- On obtient souvent, bien que tardivement, un ralentissement incontestable de la vitesse de sédimentation, ce qui permet d'apprécier l'action anti-inflammatoire de l'hydroxychloroquine.

2° Une augmentation importante de la dose léthale puisque PLAQUENIL présente une toxicité 5 fois inférieure à celle de la chloroquine. Des doses élevées allant jusqu'à 2 g par jour ont été utilisées sans que l'on observe d'intolérance grave.

3° La possibilité d'être associé sans inconvénient à toute autre thérapeutique, notamment aux dérivés salicylés et aux corticostéroïdes.

Indications :

Polyarthrite rhumatoïde.
Autres arthropathies inflammatoires.
Polyarthrites chroniques de l'enfant.
Collagénoses : Lupus érythémateux disséminé en particulier et ses manifestations rénales.

Tolérance. – Il importe de bien connaître les effets indésirables liés à la prescription des antipaludéens de synthèse : troubles digestifs, réactions cutanées, céphalées et atteintes oculaires, dépôts cornéens régressifs à l'arrêt précoce du traitement, exceptionnellement rétinopathie.

Précautions d'emploi. – Avant d'entreprendre un traitement qu'on escompte prolongé et tous les trois mois au cours de la thérapeutique, on doit pratiquer une surveillance ophtalmologique comportant un examen à la lampe à fente et électrorétinogramme.

L'apparition d'un remaniement rétinien impose la cessation de PLAQUENIL ainsi que de tout autre dérivé des 4-aminoquinoléines.

Contre-indication. – Ne pas administrer PLAQUENIL à la femme enceinte.

Posologie :

Chez l'adulte :
2 à 3 comprimés par jour en traitement d'attaque.
1 à 2 comprimés par jour en traitement d'entretien.

Chez l'enfant :
10 à 20 mg/kg/jour pendant une durée minimale de 6 mois.

Présentation :

Boîte de 30 comprimés dragéifiés dosés à 200 mg.

Prix : 12,95 F.
Sécurité Sociale. – Collectivités Publiques.
Visa : 3.209-20.028.

Laboratoires WINTHROP
92-98, boulevard Victor-Hugo – 92115 CLICHY.
(Tél. : 270-72-40.)
Usine et Centre de Recherches :
Laboratoires WINTHROP
Zone industrielle – Boîte postale 40.
21600 LONGVIC – (Tél. : 80-30-34-50.)

PLASMA de QUINTON

Eau de mer naturelle.

Ampoules injectables, buvables, utilisables pour l'usage externe.

Le PLASMA de QUINTON existe en deux concentrations :

1° Isotonique : PLASMA de QUINTON.
2° Hypertonique : DUPLASE de QUINTON (voir DUPLASE).

Composition. – Dilution isotonique apyrogène d'eau de mer naturelle (*p*H 7,2), **préparée en milieu stérile**, par des procédés spéciaux sans élévation de température, sans contact métallique ni procédés électriques, de façon à conserver à l'eau de mer son équilibre moléculaire et son caractère de « milieu vivant ».

Suite ▶

(Suite)

Contient les 92 corps simples connus et tous les oligo-éléments.

L'eau de mer est prélevée à 10 m de profondeur (zone de pénétration solaire) dans des conditions qui assurent toute sécurité quant à sa pureté.

Les ampoules sont optiquement vides et apyrogènes. Injections indolores avec très rapide résorption.

Propriétés. – René QUINTON a démontré, en 1904, que le PLASMA DE QUINTON est identique physiquement, chimiquement, physiologiquement à notre milieu intérieur, ce qui permet d'y faire vivre dans les meilleures conditions les cellules isolées (en particulier hématies et leucocytes) et les fragments de tissus.

Il est possible de remplacer la masse sanguine d'un animal par du PLASMA DE QUINTON sans trouble pour l'organisme.

Mode d'action. – 1° *Régénération organique* (remplacement graduel du milieu intérieur existant, appauvri ou souillé).

2° *Ré-équilibration* (apport minéral, sous forme assimilable, par transminéralisation).

3° *Recharge en oligo-éléments,* sous leur forme naturelle; de cette façon, ils exercent les uns sur les autres des actions de renforcement multiple *(oligo-synergie).*

4° *Action infinitésimale,* homéopathique, de certains de ses éléments.

INDICATIONS :

1° **Nourrissons** : Gastro-entérites, Toxicose, Athrepsie, Anorexie, Eczéma, Traitement prénatal, Prématurés.

2° **Adultes** : Anémie, Asthénie, Surmenage.
Troubles de la sénescence.
Vomissements de la grossesse.
Gastro-entérite, Constipation, Dysenteries.
Colibacillurie.
Tuberculose pulmonaire et externe.
Sclérose en plaques.

3° *Gynécologie :* infections et congestions utéro-vaginales.

4° *Ophtalmologie-O.R.L. :* Coryzas, Rhinites, Sinusites, Aérosols.

5° *Dermatologie :* Eczéma, Urticaire, Psoriasis, Prurigo. Lichen, Dermites infectées. Allergies.

6° *Reconstitution* de la masse sanguine. Brûlures.

7° *Réanimation.* Alimentation artificielle.

8° *Modification* favorable du terrain.

9° *Solvant* des antibiotiques.

Les premières injections peuvent provoquer une légère réaction avec excitation ou fièvre, sans aucune gravité.

POSOLOGIE :

Le PLASMA DE QUINTON est utilisé :

1° *En injections* sous-cutanées ou intraveineuses.

2° *En boisson.*

3° *Pour l'usage externe* (pulvérisations, compresses, bains locaux).

Règle générale de traitement :

Doses très variables suivant l'affection traitée, mais il est indispensable d'atteindre des doses élevées pour obtenir les résultats « classiques » du Plasma de Quinton.

Commencer – sauf toxicoses et diarrhées sévères – par de petites doses (2 injections de 10 ml, 2 de 20 ml), augmenter progressivement (30, 50, 80, 100 ml) et pratiquer une dizaine d'injections à la dose la plus élevée compatible avec un bon fonctionnement intestinal.

Des doses trop fortes pour un sujet donné peuvent amener une tendance à la constipation.

Nourrissons et jeunes enfants : injections sous-cutanées sous l'omoplate.

Adultes : injections sous-cutanées à la fesse (traitement ambulatoire) – ou injections intraveineuses.

1° VOIE PARENTÉRALE :

Toxicose aiguë : 200 ml matin et soir pendant une semaine. Puis 200 ml par jour la semaine suivante.

L'alimentation pourra être reprise progressivement 1 heure après la première injection. (En cas de vomissements, remplacer le lait par du PLASMA DE QUINTON, dilué au 1/3 dans une eau minérale pure, jusqu'à digestion du lait.)

Diarrhée. Athrepsie : 6 injections de 10 ml, 1 jour sur 2. Continuer par 6 injections de 30 ml, puis de 50 ml, ou plus.
Traitement de 15 jours à plusieurs mois.

Reprendre l'alimentation dès le début du traitement *en repas fractionnés et multiples.*

Traitement prénatal :

1° *de la mère :* vomissement de la grossesse.

2° *de l'enfant :* disparition des tares physiologiques.

Commencer dès le début de la grossesse, continuer le plus longtemps possible 3 à 4 injections de 20 ml par semaine. Augmenter la dose tous les 10 jours jusqu'à 200 ml ou plus, puis passer à la DUPLASE DE QUINTON.

Entérite et constipations de l'adulte : revenir progressivement à une alimentation normale, 4 injections de 30 ml tous les 3 jours. Puis 10 injections de 50 à 200 ml ou plus.

DERMATOLOGIE :

Eczéma, Urticaire, Allergie : De préférence, petites doses en rapprochant les injections sans augmenter les doses, suivant la réaction du malade.

Adultes : 6 injections de 20 à 50 ml, tous les 3 jours, puis continuer tous les 2 jours.

Nourrissons : 6 injections de 5 à 30 ml tous les 3, puis tous les 2 jours. Pulvérisations locales.

Psoriasis : Débuter à dose faible et monter rapidement jusqu'à 100, 200 ml ou plus, puis continuer avec la DUPLASE DE QUINTON.
Pulvérisations et bains locaux pour hâter le blanchiment.

Tuberculoses externes : 3 injections de 30 ml tous les 3 jours. Continuer par 4 injections de 50 ml, puis 10 de 100 ml.
Pansements locaux au PLASMA DE QUINTON.

Solvant des antibiotiques : Injection indolore.
Sa légère alcalinité le fait conseiller spécialement pour Streptomycine.

2° VOIE ORALE :

Nourrissons :

Anorexie, Troubles digestifs, Athrepsie : 1 ampoule de 5 ou 10 ml, 1/4 d'heure avant le biberon 3 ou 4 fois par jour.

Vomissements : alterner un biberon de lait et un biberon de PLASMA DE QUINTON dilué au 1/3 dans une eau minérale pure, jusqu'à digestion du lait.

Adultes : Troubles digestifs. Anorexie. Modification favorable du terrain. Consolidation de la cure par injections.

Doses moyennes : 1 ampoule de 20 ml, 1/4 d'heure avant chacun des repas.

Le produit sera conservé dans la bouche quelques secondes avant d'être avalé.

3° USAGE EXTERNE :

Eczéma : Pulvérisations locales.

Psoriasis : Pulvérisations et bains locaux prolongés pour hâter le blanchiment.

Tuberculoses externes : Pansements locaux.

Brûlures, Coups de soleil : Compresses ou pulvérisations renouvelées aussi souvent que possible.

O.R.L. : *Rhinites, sinusites :* 1 ampoule de 5 ml dans chaque narine 3 ou 4 fois par jour.

Aérosols médicamenteux : PLASMA DE QUINTON, puis DUPLASE DE QUINTON.

Aérosols climatiques : DUPLASE DE QUINTON.

Présentation et Prix :

Ampoules injectables, buvables, utilisables pour l'usage externe.

Ampoules de 5 ml. Boîte de 6 : **2,10**
Ampoules de 10 ml. Boîte de 6 : **2,80**
Ampoules de 20 ml. Boîte de 6 : **4,00**
Ampoules de 30 ml. Boîte de 3 : **3,20**
Ampoules de 50 ml. Boîte de 1 : **3,95**
Ampoules de 100 ml. Boîte de 1 : **4,90**

Remboursé par la Sécurité Sociale - Collect. - A.M.G.
Agréé par l'A. P.
Visa : NL 5.735.

Les livraisons ne peuvent être garanties pour les ampoules de 50 ml et 100 ml.

Laboratoires QUINTON
20, avenue André-Danglade – PESSAC, près Bordeaux.
(Tél. : 45-25-50 à Bordeaux.)
Direction Commerciale :
4, rue Barrault – 75013 PARIS.
(Tél. : 580-74-72.)

PLASMAGEL

Soluté de remplissage vasculaire pour le traitement des états de choc.

Composition :

Gélatine fluide modifiée	30 g
Chlorure de sodium	7 g
Chlorure de calcium à 2 H_2O	2 g
Eau distillée apyrogène	q. s. p. 1.000 ml

Avantages. – Immédiatement utilisable quel que soit le groupe sanguin du blessé, sur les lieux mêmes d'un accident.

Indications. – États de choc, hémorragies de toute origine, hypotension par choc anesthésique, interventions chirurgicales graves, brûlures, toxicose du nourrisson.

Posologie. – Perfusions veineuses. Vitesse de perfusion selon les besoins du malade : des doses allant jusqu'à 30 ml par minute ont été administrées sans incident.

Présentation. – Flacon verre et ampoule plastique de 500 ml.

Prix : F 24,50.
Collectivités, A. M. G., Art. 115, Sécurité Sociale 90 %.
Visas : 25-18.503 et 25-19.853.

Laboratoire ROGER BELLON
159, avenue du Roule – 92201 NEUILLY-PARIS.
(Tél. : 637-90-00.)

PLASMAGEL DÉSODÉ GLUCOSÉ

Remplisseur vasculaire.

Composition :

Gélatine fluide modifiée	25 g
Glucose anhydre	50 g
Eau distillée apyrogène	q. s. p. 1.000 ml

Propriétés. – Immédiatement utilisable quel que soit le groupe sanguin du sujet, le PLASMAGEL DÉSODÉ GLUCOSÉ peut être employé seul ou associé au sang conservé.

Il présente en outre l'avantage d'un apport énergétique lié à la présence des 50 g de glucose.

L'équilibre ionique indispensable peut être éventuellement assuré par une perfusion d'électrolytes.

Indications. – États de choc, hémorragies de toute origine, hypotension par choc anesthésique, interventions chirurgicales graves, brûlures, toxicose du nourrisson.

Posologie. – Perfusions veineuses. Vitesse de perfusion selon les besoins du malade : des doses allant jusqu'à 30 ml par minute ont été administrées sans incident.

Présentation et Prix. – Flacon de 500 ml. **F 25,50.**

Collectivités, A. M. G., Art. 115, Sécurité Sociale 90 %. - Visa : 25-19.855.

Laboratoire ROGER BELLON
159, avenue du Roule – 92201 NEUILLY-PARIS.
(Tél. : 637-90-00.)

PLASMARINE

Reconstituant.

Forme et composition :

Sirop : Iode : 0,077 g ; Phosphate di-acide de calcium : 0,491 g ; Glycerophosphate de calcium : 0,491 g ; Glycérophosphate de manganèse : 0,164 g ; Acide phosphorique officinal : 0,816 g ; Eau de mer : 26,532 g. Pour 100 ml.

Indications. – Déminéralisations. Adénopathies. Croissance. Anorexie.

Posologie :

Petits enfants : 2 à 3 cuill. à café par jour.
Grands enfants : 2 à 3 cuill. à dessert par jour.
Adultes : 2 à 3 cuill. à soupe par jour.
Per os : Pur ou dans un peu d'eau. Avant ou après les repas.

Présentation et Prix. – Flacon de 275 ml : **6,45 F.**
Remboursé par la Sécurité Sociale.
Visa : 534.13.728 - IP 00.685.

Laboratoires « LA BIOMARINE »
76200 DIEPPE. – (Tél. : 84-14-54.)

Mis sous presse en novembre 1974.
60148 - 1 - 1975. - NÉOGRAVURE - PARIS
Dépôt légal : 1er trimestre 1975.

Le Gérant : A. MIGUÈRES.